

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի

2011 թվականի օգոստոսի 16-ի

թիվ 769 որոշմամբ

Ստանդարտների ցանկ, որը պարունակում է «Փաթեթվածքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 005/2011) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու ու արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ եւ մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ

Համարը՝ ը/կ	ՄՄ տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
1	Հոդված 5, կետ 4	ՍանՊին 13-3 ԲՀ 01*	Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերից արտազատվող քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակություններ	
ՀՆ 2.3.3.972-00*		Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերից արտազատվող քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակություններ		
Հրահանգ 2.3.3.10-15-64- 2005*		Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային եւ այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ		
ՄՀ թիվ 880-71*		Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված		

			պղիմերային եւ այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտության մասով հրահանգներ	
		ՄՅ թիվ 4395-87*	Պահածոյի լաքապատ տարայի հիգիենիկ գնահատման մասով մեթոդական ցուցումներ	
		ԳՕՍՍ 22648-77	Պլաստմասսաներ. Հիգիենիկ ցուցանիշների որոշման մեթոդներ	
2	Հոդված 5, կետ 5	ՍանՊին 13-3 ԲՀ 01*	Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերից արտազատվող քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակություններ	
		ՀՆ 2.3.3.972-00*	Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերից արտազատվող քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակություններ	
		ԳՕՍՍ 30765-2001	Տրանսպորտային մետաղական տարա. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		թիվ 880-71*	Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված պղիմերային եւ այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտության մասով հրահանգներ	
		ՄՅ թիվ 4395-87*	Պահածոյի լաքապատ տարայի հիգիենիկ գնահատման մասով մեթոդական ցուցումներ	
		ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 13302-2005	Սենսորային անալիզ. Փաթեթավորմամբ առաջացած՝ սննդամթերքի համի փոփոխությունների գնահատման մեթոդներ	

3	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.1 (մետաղական)	USF ԳՕՍ Ռ- 51756-2002	Հեշտությամբ բացվող կափարիչներով խորը արտաձմամբ այլումինից բանկաներ (տարաներ). Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 745-2003	Այլումինե փայլաթիթեղ՝ փաթեթավորման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 3242-79	Զոդակարեր. Որակի վերահսկման մեթոդներ	
		ԳՕՍ 5981—88 (ԻՍՕ 1361-83, ԻՍՕ 3004.1- 86)	Բանկաներ՝ մետաղական, պահածոների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 12120-82	Բանկաներ՝ մետաղական եւ համակցված. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 13950-91	Տակառներ՝ պողպատյա, զորովի եւ կորպուսի վրա գլանված ծալքերով. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 18211-72 (ԻՍՕ 12048-94)	Տրանսպորտային տարա. Սեղմման փորձարկման մեթոդ	
		ԳՕՍ 18425-73	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Ազատ անկման ժամանակ հարվածի նկատմամբ փորձարկման մեթոդ	
		ԳՕՍ 18896-73	Քիմիական արտադրանքի համար հաստապատ պողպատե թմբուկներ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 21029-75	Այլումինե տակառներ՝ քիմիական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 24690-81	Աերոզալային բալոններ. Ներքին ճնշման դիմադրության մասով փորձարկման մեթոդ	
		ԳՕՍ 24691-89	Բալոններ եւ կափույրներ (փականներ) աերոզալային.	

	Հակակոռուպցիոն ծածկույթի ամբողջականության որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 25014-81	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Շտաբելավորելիս ամրության փորձարկման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 25064-81	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Հորիզոնական հարվածի փորձարկման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 26384-84	Բանկաներ՝ թիթեղյա, գլանաձև, կլոր, պահածոների համար. Կառուցողական տարրերի չափսեր	
ԳՕՍՍ 28137-89	Միջոցներ ատրոզոլային փաթեթվածքում. Գոլորշիների հավելուրդային ճնշման եւ հերմետիկության որոշման մեթոդներ	
ԳՕՍՍ 30765-2001	Տարա՝ տրանսպորտային, մետաղական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 30766-2001	Բանկաներ՝ մետաղական, քիմիական արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ՄՏԲ ԳՕՍՍ Ռ- 51756-2002	Հեշտությամբ բացվող կափարիչներով խորը արտածմամբ այլումինից բանկաներ (տարաներ). Տեխնիկական պայմաններ	
ՄՏԲ ԳՕՍՍ Ռ- 51827-2002	Տարա. Հերմետիկության եւ հիդրավլիկ ճնշման մասով փորձարկումների մեթոդներ	
ԳՕՍՍ Ռ- 51827-2002	Տարա. Հերմետիկության եւ հիդրավլիկ ճնշման մասով փորձարկումների մեթոդներ	
ԳՕՍՍ Ռ- 52267-2004	Տակառներ՝ մետաղական, սննդային, հեղուկների համար.	

			Տեխնիկական պայմաններ	
		US ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ-51827-2008	Տարա. Հերմետիկության եւ հիդրավլիկ ճնշման փորձարկումների մեթոդներ	
		US ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ-51864-2008	Տարա. Բռնակների ամրակման ամրության փորձարկման մեթոդներ	
		US ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
4	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.2 (ապակե)	USF ԻՍՕ 7458-2009	Ապակե տարա. Ներքին ճնշման նկատմամբ կայունություն. Փորձարկումների մեթոդներ	
		USF ԻՍՕ 7459-2009	Ապակե տարա. Ջերմային կայունություն եւ ջերմային ամրություն. Փորձարկումների մեթոդներ	
		USF ԻՍՕ 8113-2009	Ապակե տարա. Ուղղահայաց բեռնվածության նկատմամբ դիմադրողականություն. Փորձարկման մեթոդ	
		USF 117-93	Հուշանվերային շշեր. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 5717.1-2003	Բանկաներ՝ ապակե, պահածոների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 10117.1-2001	Շշեր՝ ապակե, սննդային հեղուկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 10134.1—82	Անօրգանական ապակի եւ ապակե բյուրեղյա նյութեր. 98°C ջերմաստիճանում ջերմակայունության որոշման մեթոդներ	

ԳՕՍՍ 13903-2005	Ապակե տարա. Ջերմային կայունության վերահսկման մեթոդներ	
ԳՕՍՍ 13904-2005	Ապակե տարա. Ներքին հիդրոստատիկ ճնշման դիմադրողականության վերահսկման մեթոդներ	
ԳՕՍՍ 13905-2005 (ՄՊԽ) ԳՕՍՍ 13905-78 (ԲՀ)	Ապակե տարա. Ներքին մակերեսի ջրակայունության վերահսկման մեթոդներ	
ԳՕՍՍ 15844-92	Ապակե շերտ՝ կաթի եւ կաթնամթերքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 17733-89	Ապակե տարա. Բարձր ջերմաստիճաններում ջերմային կայունության որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 24980-2005	Ապակե տարա. Պարամետրերի վերահսկման մեթոդներ	
ԳՕՍՍ 30005-93	Ապակե տարա. Դեֆեկտների եզրույթներ եւ սահմանումներ	
ԳՕՍՍ 30288-95	Ապակե տարա. Անվտանգության, մակնշման եւ ռեսուրսների խնայողության մասով ընդհանուր դրույթներ	
ԳՕՍՍ Ռ 51640-2000	Ապակե տարա՝ կենցաղային քիմիայի արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51781-2001	Ապակե տարա՝ օժանելիքակոսմետիկական ապրանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52327-2005	Ապակե տարա՝ մանկական սննդի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52596-2006	Ապակե տարա. Ուղղահայաց	

		բեռնվածության դիմադրողականության վերահսկման մեթոդներ	
		ԳՕՍ Ռ 52617-2006 Ապակե տարա՝ կաթի եւ կաթնամթերքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 52897-2007 Բանկաներ՝ ձկնարդյունաբերական մթերքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 52898-2007 Ապակե շշեր՝ կերակրի քացախաթթվի եւ կերակրի քացախի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 53209-2008 Ապակե տարա. Հարվածային բեռնվածության դիմադրողականության վերահսկման մեթոդներ	
		ԳՕՍ Ռ 53921-2010 Ապակե շշեր՝ ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային սննդամթերքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՄՏ ՂՀ ԻՍՕ 8317- 2008 Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
5	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.3 (պոլիմերային)	ՄՄՔ 1015-97 Արտադրատեսակներ՝ մշակութակենցաղային եւ տնտեսական նշանակության, պլաստիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՄՄՔ 1517-2004 Տարա՝ սպառողական, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 7730-89 Թաղանթ ցելյուլոզային. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 10354-82 Թաղանթ պոլիէթիլենային.	

	Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 11262-80	Պլաստմասսաներ. Ձգման փորձարկման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 12302-83	Տոպրակներ՝ պոլիմերային եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 14236-81	Թաղանթներ պոլիմերային. Ձգման փորձարկման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 16398-81	Թաղանթ՝ վինիլալաստի կալադրով անցկացված. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 17811-78	Պարկեր՝ պոլիէթիլենային, քիմիական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 18424-73	Փաթեթվածք. Հարվածապաշտպան հատկությունների որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 18425-73	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Ազատ անկման ժամանակ հարվածի փորձարկման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 19360-74	Տոպրակներ-ներդիրներ թաղանթային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 25014-81	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Շտաբելավորելիս ամրության փորձարկման մեթոդներ	
ԳՕՍՍ Ռ- 50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ տնտեսական նշանակության, պլաստմասսայից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ- 51289-99	Արկղեր՝ պոլիմերային, բազմաշրջանառվող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ- 51675-2000	Արկղեր՝ պոլիմերային, բազմաշրջանառվող, սննդային	

	հեղուկներով շշերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
USF ԳՕՍՍ Ռ 51720-2001	Տոպրակներ՝ պոլիմերային թաղանթից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51760-2001	Տարա՝ սպառողական, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51827-2001	Տարա. Հերմետիկության եւ հիդրավլիկ ճնշման մասով փորձարկումների մեթոդներ	
USF ԳՕՍՍ Ռ 51864-2005	Տարա. Բռնակների ամրակման ամրության փորձարկման մեթոդներ	
ԳՕՍՍ Ռ 52620-2006	Տարա՝ տրանսպորտային, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 24234-80	Թաղանթ պոլիէթիլենտերեֆտալատից. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 25250-80	Թաղանթ՝ պոլիվինիլքլորիդային սննդամթերքի եւ դեղամիջոցների համար տարայի պատրաստման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51289-99	Արկղեր՝ պոլիմերային, բազմաշրջանառվող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ տնտեսական նշանակության, պլաստմասայից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51720-2001	Տոպրակներ՝ պոլիմերային թաղանթից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52789-2007	Շշեր՝ պոլիէթիլենտերեֆտալատից, սննդային հեղուկների համար.	

			Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 52903-2007	Տոպրակներ՝ պոլիմերային թաղանթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 25951-83	Թաղանթ՝ պոլիէթիլենային ջերմանստեցման. Տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏ ՂՀ ԳՕՍ Ռ 51827-2008	Տարա. Հերմետիկության եւ հիդրավլիկ ճնշման փորձարկումների մեթոդներ	
		ՍՏ ՂՀ ԳՕՍ Ռ 51864-2008	Տարա. Բռնակների ամրակման ամրության փորձարկման մեթոդներ	
		ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
6	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.4 (ստվարաթղթից եւ թղթից)	ԳՕՍ 2226-88 (ԻՍՕ 6590-1-83, ԻՍՕ 7023- 83)	Պարկեր թղթից. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 5884-86	Արկղեր՝ ծալքերով ստվարաթղթից, շիկացման լամպերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 8047-2001	Թուղթ եւ ստվարաթուղթ. Նմուշառում՝ միջին որակի որոշման համար	
		ԳՕՍ 8828-89	Թուղթ-հիմք եւ թուղթ երկշերտ՝ անջրանցիկ, փաթեթավորման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 9142-90	Արկղեր՝ ծալքերով ստվարաթղթից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 9481-2001	Արկղեր՝ ծալքերով	

	սովարաթղթից, քիմիական թելերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 9569-2006	Թուղթ պարաֆինացված. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 9841-94	Թուղթ եւ սովարաթուղթ. Անջրանցիկության որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 12301-2006	Տուփեր՝ սովարաթղթից, թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 12303-80	Արկղիկներ՝ սովարաթղթից, թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13479-82	Բանկաներ՝ սովարաթղթից եւ համակցված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13502-86	Տուպրակներ՝ թղթից, սորուն արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13525.1-79	Կիսաֆաբրիկատներ՝ թելավոր, թուղթ եւ սովարաթուղթ. Ձգելիս երկարացման եւ պոկվելու ամրության որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 13525.7-68	Թուղթ եւ սովարաթուղթ. Խոնավադիմացկունության որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 13525.13-69	Թուղթ. Ճարպաթափանցելիության որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 13515-91	Արկղեր՝ տարայի հարթ սոսնձված սովարաթղթից, կարագի եւ մարգարինի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13516-86	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, պահածոների,	

	պրեսերվների եւ սննդային հեղուկների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 16535-95	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, պաղպաղակի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 13841-95	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, քիմիական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 17065-94	Թմբուկներ՝ սովարաթղթից, փաթաթուն. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 17339-79	Արկղիկներ՝ ծալովի, կենցաղային քիմիական սրույն ապրանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 18211-72 (ԻՍՕ 12048-94)	Տարա տրանսպորտային. Սեղման մասով փորձարկման մեթոդ	
ԳՕՍ 18319-83	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, կենցաղային մսաղացների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 18425-73	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Ազատ անկման ժամանակ հարվածի փորձարկման մեթոդ	
ԳՕՍ 19360-74	Պարկեր-ներդիրներ թաղանթային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 22702-96	Արկղեր՝ ծալքերով ստավարաթղթից, արտահանման համար մթերվող սննդային հեղուկներով շշերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 22852-77	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, սարքերի կառուցման արդյունաբերության	

			արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 24370-80	Տոպրակներ՝ թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 25014-81	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Շտաբելավորելիս ամրության փորձարկման մեթոդներ	
		ԳՕՍՍ 25064-81	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Հորիզոնական հարվածի փորձարկման մեթոդներ	
		ԳՕՍՍ 27840-93	Տարա՝ փոստային ծանրոցների եւ բեռնարկղերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 53361-2009	Պարկեր՝ թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 53775-2010 (ԻՍՕ2234:2000)	Փաթեթվածք. Ստատիկ բեռնվածության ժամանակ շտաբելավորման փորձարկումներ	
		ՍՏ ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ 51864-2008	Տարա. Բռնակների ամրակման ամրության փորձարկման մեթոդներ	
		ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 8317- 2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
7	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.5 (համակցված)	ԳՕՍՍ 7247-2006	Թուղթ եւ համակցված նյութեր թղթի հիմքով՝ սննդամթերքի, արդյունաբերական արտադրանքի եւ ոչ պարենային ապրանքների ավտոմատ փաթեթավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

ԳՕՍՍ 7730-89	Թաղանթ ցելյուլոզային. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 12302-83	Տոպրակներ՝ պոլիմերային եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13479-82	Բանկաներ՝ ստվարաթղթից եւ համակցված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13525.1-79	Կիսաֆաբրիկատներ թելավոր, թուղթ եւ ստավարաթուղթ. Ձգելիս երկարացման եւ պոկվելու ամրության որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 14236-81	Թաղանթներ պոլիմերային. Ձգման մասով փորձարկման մեթոդ	
ԳՕՍՍ 19360-74	Պարկեր-ներդիրներ թաղանթային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 24370-80	Տոպրակներ՝ թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 25439-82	Փաթեթավորման նյութեր. Հիդրոստատիկ ճնշման դեպքում անջրանցիկության որոշման մեթոդ	
ԳՕՍՍ Ռ 52579-2006	Տարա՝ սպառողական, համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52903-2007	Տոպրակներ՝ պոլիմերային թաղանթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ՍՏ ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ 51864-2008	Տարա. Բռնակների ամրակման ամրության փորձարկման մեթոդներ	

		US ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
8	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.6 (գործած)	USF 750-2000	Փաթեթավորման փափուկ տարա. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 3813-72 (ԻՍՕ 5081-77, ԻՍՕ 5082-82)	Տեքստիլ նյութեր. Կտորներ եւ հատավոր արտադրատեսակներ. Ձգվելիս պայթելու բնութագրերի որոշման մեթոդներ	
		ԳՕՍՍ 17811-78	Պոլիէթիլենային պարկեր՝ քիմիական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 18424-73	Փաթեթվածք. Հարվածապաշտպանիչ հատկությունների որոշման մեթոդ	
		ԳՕՍՍ 20566-75	Կտորներ եւ հատավոր արտադրատեսակներ՝ տեքստիլ. Ընդունման կանոններ եւ նմուշառման մեթոդներ	
		ԳՕՍՍ 29104.4-91	Տեխնիկական կտորներ. Պայթուցիկ բեռնվածության եւ պայթյունի ժամանակ երկարելու որոշման մեթոդ	
		ԳՕՍՍ 30090-93	Պարկեր եւ պարկի կտորներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 29104.0-91	Տեխնիկական կտորներ. Ընդունման կանոններ եւ նմուշառման մեթոդ	
		ԳՕՍՍ Ռ 52564-2006	Պարկեր՝ գործված, պոլիպրոպիլենային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		US ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ 51864-2008	Տարա. Բռնակների ամրակման ամրության փորձարկման	

			մեթոդներ	
		US ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
9	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.7 (փայտե)	ԳՕՍ 8777-80	Տակառներ՝ փայտից, հեղուկահարմար եւ չորտարային. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 9338-80	Թմբուկներ ֆաներային. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 9621-72	Փայտանյութ՝ շերտավոր, սոսնձված. Ֆիզիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ	
		ԳՕՍ 11002-80	Արկղեր՝ փայտից, մետաղալարով ամրանավորված Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 16588-91 (ԻՍՕ 4470-81)	Սղոցաարտադրանք եւ փայտե դետալներ. Խոնավության որոշման մեթոդներ	
		ԳՕՍ 18211-72 (ԻՍՕ 12048-94)	Տարա տրանսպորտային. Սեղման մասով փորձարկման մեթոդ	
		ԳՕՍ 18425-73	Տրանսպորտային տարա. Ազատ անկման ժամանակ հարվածի փորձարկման մեթոդ	
		ԳՕՍ 25014-81	Տարա՝ տրանսպորտային, լցված. Շտաբելավորելիս ամրության փորձարկման մեթոդ	
		ԳՕՍ 9557-87	Տակդիրներ՝ հարթ, փայտե, 800x1200 մմ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 9078-84	Հարթ տակդիրներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 9570-84	Տակդիրներ՝ արկղային եւ	

			ուղակեցվացքային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 18343-80	Տակդիրներ՝ կղմինդրի եւ կերամիկական քարերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 22322-77	Փայտե տակդիրներ՝ փայտե տարայում արտադրատեսակների փաթեթավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 21133-87	Տակդիրներ՝ արկղային, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի եւ բոստանային մշակաբույսերի համար մասնագիտացված. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 26838-86	Արկղեր եւ կավարածածկեր փայտե. Մեխանիկական ամրության նորմեր	
		Ս ՂՀ ԳՕՍ Ռ 51864-2008	Տարա. Բռնակների ամրակման ամրության փորձարկման մեթոդներ	
		Ս ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
10	Հոդված 5, կետ 6. ենթակետ 6.8 (կերամիկական)	ՍՏԲ 841-2003	Կերամիկական արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		Ս ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
11	Հոդված 5, կետ 8	ՍՏԲ 1015-97	Արտադրատեսակներ՝ մշակութային ցանկերի եւ տնտեսական նշանակության, պլաստիկ զանգվածներից.	

		Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
	ՍանՊին 13-3 ԲՀ 01*	Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերից արտազատվող քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակություններ	
	ՀՆ 2.3.3.972-00*	Սննդամթերքի հետ շփվող նյութերից արտազատվող քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակություններ	
	Հրահանգ 2.3.3.10-15-64- 2005*	Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային եւ այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ	
	ՄՀ թիվ 880-71*	Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային եւ այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտությունների մասով հրահանգ	
	ՄՑ թիվ 4395-87*	Լաքապատ պահածոյացված տարայի հիգիենիկ գնահատման մասով մեթոդական ցուցումներ	
	ԳՕՍՏ 22648-77	Պլաստմասսաներ. Հիգիենիկ ցուցանիշների որոշման մեթոդներ	
	ԳՕՍՏ 25749-2005	Կափարիչներ՝ մետաղական, պտուտակային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
	ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 10106-2009	Խցաններ կեղեւային. Ընդհանուր միգրացիայի որոշում	
	ԳՕՍՏ Ռ 50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ տնտեսական նշանակության պլաստմասսայից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
	ԳՕՍՏ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ.	

			Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51958-2002	Խցանման պոլիմերային միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
12	Հոդված 5, կետ 9, ենթակետ 9.1 (մետաղական)	ՄՏԲ 1372-2002 (ԳՕՍՍ Ռ 51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ՄՏԲ ԳՕՍՍ Ռ 51756-2002	Հեշտությամբ բացվող կափարիչներով խորը արտաձմամբ այլումինից բանկաներ (տարաներ). Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 5981-88	Բանկաներ՝ մետաղական, պահածոների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 18896-73	Քիմիական արտադրանքի համար հաստապատ պողպատե թմբուկներ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 25749-2005	Կափարիչներ՝ մետաղական պտուտակային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ՄՏ ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
13	Հոդված 5, կետ 9, ենթակետ 9.2 (պոլիմերային եւ համակցված)	ԳՕՍՍ Ռ 50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ տնտեսական նշանակության, պլաստմասսայից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՄՏԲ 1015-97	Արտադրատեսակներ՝	

			մշակութային և սպորտի նշանակության, պլատիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		USF 1372-2002 (ԳՕՍ Ռ 51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍ Ռ 51958-2002	Խցանման պոլիմերային միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 52579-2006	Տարա՝ սպառողական, համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 53767-2010	Խցանման միջոցներ՝ պոլիմերային եւ համակցված, օժանելիքակոսմետիկական արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		US ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	
14	Հոդված 5, կետ 9, ենթակետ 9.3 (կեղեցային)	USF 1372-2002 (ԳՕՍ Ռ 51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍ 5541-2002	Խցանման կեղեցային միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ.	

	Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 4710-2002	Խցաններ՝ կեղեւային, գլանաձեւ՝ խաղուն եւ գազացված գինիների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 4711-2002	Սկավառակներ՝ կեղեւային, ագլոմերացված. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 9727-1-2009	Խցաններ՝ կեղեւային, գլանաձեւ. Ֆիզիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ. Մաս 1. Չափսերի որոշում,	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 9727-3-2010	Խցաններ՝ կեղեւային, գլանաձեւ. Ֆիզիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ. Մաս 3. Խոնավության պարունակության որոշում	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 9727-4-2010	Խցաններ՝ կեղեւային, գլանաձեւ. Ֆիզիկական հատկությունների որոշման մեթոդներ. Մաս 4. Սեղմումից հետո չափսերի վերականգնման որոշում	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 9727-7-2010	Խցաններ՝ կեղեւային, գլանաձեւ. Ֆիզիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ. Մաս 7. Փոշու քանակության որոշում	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 8507-2002	Սկավառակներ՝ կեղեւային, ագլոմերացված. Փորձարկման մեթոդներ	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 10106-2009	Կեղեւային խցաններ. Ընդհանուր միգրացիայի որոշում	
ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 22308-2006	Կեղեւային խցաններ. Վերահսկման սենսորային մեթոդ	
ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման	

			մեթոդներ եւ պահանջներ	
15	Հոդված 5, կետ 9, ենթակետ 9.4 (ստվարաթղթից)	USF 1372-2002 (ԳՕՍՍ Ռ 51214-98)	Էսցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51214-98	Էսցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 8317-2008	Փաթեթվածք, որի բացելն անհասանելի է երեխաներին. Բազմակի օգտագործման փաթեթվածքների փորձարկման մեթոդներ եւ պահանջներ	

*Կիրառվում է ժամանակավորապես՝ մինչեւ համապատասխան միջպետական ստանդարտի ընդունումը

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի

2011 թվականի օգոստոսի 16-ի

թիվ 769 որոշմամբ

**Ստանդարտների ցանկ, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում
ապահովվում է «Փաթեթվածքի անվտանգության մասին» Մաքսային
միության տեխնիկական կանոնակարգի
(ՄՄ ՏԿ 005/2011) պահանջների պահպանումը**

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
1	Հոդված 2	ԳՕՍՏ 17527-2003	Փաթեթվածք. Եզրույթներ եւ սահմանումներ	
2	Հոդված 5, կետ 4	ՍՏԲ 117-93	Հուշանվերային շշեր. Տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏԲ 750-2000	Փաթեթավորման փափուկ տարա. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏԲ 841-2003	Կերամիկական արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏԲ 1015-97	Արտադրատեսակներ՝ մշակութակենցաղային եւ տնտեսական նշանակության՝ պլաստիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

USP 1517-2004	Տարա՝ սպառողական, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
USP ԳՕՍ Ռ 51720-2001	Պարկեր՝ պոլիմերային թաղանթից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
USP ԳՕՍ Ռ 51756-2002	Հեշտությամբ բացվող կափարիչներով խորը արտաձմամբ պլյումինից բանկաներ (տարաներ). Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 745-2003	Ալյումինից փայլաթիթեղ՝ փաթեթավորման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 1341-97	Մագաղաթ բուսական. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 1760-86	Մագաղաթաթուղթ. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 2226-88	Պարկեր թղթից. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 5037-97	Մետաղական տափաշշեր՝ կաթի եւ կաթնամթերքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 5717.1-2003	Ապակե բանկաներ՝ պահածոների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 5981-88	Բանկաներ՝ մետաղական՝ պահածոների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 7247-2006	Թուղթ եւ համակցված նյութեր թղթի հիմքով՝ սննդամթերքի, արդյունաբերական արտադրանքի եւ ոչ պարենային ապրանքների ավտոմատ փաթեթավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍ 7625-86	Թուղթ՝ պիտակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	

ԳՕՍՍ 7730-89	Թաղանթ ցելյուլոզային. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 8273-75	Թուղթ փաթեթավորման. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 9142-90	Արկղեր՝ ծալքավոր ստվարաթղթից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 9338-80	Թմբուկներ ֆաներային. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 10117.1-2001	Ապակե շերտ՝ սննդային հեղուկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 10354-82	Թաղանթ պոլիէթիլենային. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 12120-82	Շշեր՝ մետաղական, համակցված. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 12301-2006	Տուփեր՝ ստվարաթղթից, թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 12302-83	Տոպրակներ պոլիմերային եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 12303-80	Արկղիկներ՝ ստվարաթղթից, թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13511-2006	Արկղեր՝ ծալքերով ստվարաթղթից, սննդամթերքի, լուցկու, ծխախոտային արտադրատեսակների եւ լվացող միջոցների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13512-91	Արկղեր՝ ծալքերով ստվարաթղթից, հրուշակեղենի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13479-82	Բանկաներ՝ ստվարաթղթից եւ համակցված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

ԳՕՍՍ 13356-84	Փայտե արկղեր՝ ձկնարդյունաբերական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 16535-95	Արկղեր՝ ծալքերով ստվարաթղթից, պաղպաղակի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 17065-94	Ստվարաթղթե փաթաթուն թմբուկներ. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 19360-74	Պարկեր-ներդիրներ թաղանթային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 24370-80	Տոպրակներ՝ թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 25250-88	Թաղանթ՝ պոլիվինիլքլորիդային, սննդամթերքի եւ դեղամիջոցների համար տարաներ պատրաստելու համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 25951-83	Թաղանթ՝ պոլիէթիլենային, ջերմանստեցման. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 30090-93	Պարկեր եւ պարկի կտորներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ տնտեսական նշանակության, պլաստիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51756- 2001	Հեշտությամբ բացվող կափարիչներով խորը արտաձծմամբ այլումինից բանկաներ (տարաներ). Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51289-99	Արկղեր՝ պոլիմերային, բազմաշրջանառու. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

ԳՕՍՍ Ռ 52022-2003	Ապակե տարա՝ սննդամթերքի եւ օժանելիքակոսմետիկական արտադրանքի համար. Ապակու մակնիշներ	
ԳՕՍՍ Ռ 52145-2003	Համակցված նյութեր՝ ալյումինե փայլաթիթեղի հիմքով. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52267-2004	Մետաղական տակառներ՝ սննդային հեղուկների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52327-2005	Ապակե տարա՝ մանկական սննդի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52564-2006	Պարկեր՝ գործված, պոլիպրոպիլենային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52579-2006	Տարա՝ սպառողական, համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52789-2007	Շշեր պոլիէթիլենտերեֆտալատից՝ սննդային հեղուկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52897-2007	Ապակե շշեր՝ ձկնարդյունաբերական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52898-2007	Ապակե շշեր՝ կերակրի քացախաթթվի եւ կերակրի քացախի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52903-2007	Տոպրակներ՝ պոլիմերային թաղանթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 53361-2009	Պարկեր՝ թղթե եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 53921-	Ապակե շշեր՝ ալկոհոլային եւ ոչ	2011-2012թթ.-ի

		2010	ալկոհոլային սննդամթերքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	միջպետական ստանդարտի մշակում
3	Հոդված 5, կետ 5	USF ԳՕՍ Ռ- 51781-2002	Ապակե տարա՝ օժանելիքակոսմետիկական արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		USF ԳՕՍ Ռ- 51720-2001	Պարկեր՝ պոլիմերային թաղանթներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		USF 1015-97	Արտադրատեսակներ՝ մշակութակենցաղային եւ տնտեսական նշանակության, պլաստիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		USF 1517-2004	Տարա՝ սպառողական, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 7247-2006	Թուղթ եւ համակցված նյութեր թղթի հիմքով՝ սննդամթերքի, արդյունաբերական արտադրանքի եւ ոչ պարենային ապրանքների ավտոմատ փաթեթավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 8273-75	Փաթեթավորման թուղթ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 10354-82	Թաղանթ պոլիէթիլենային. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 11600-75	Թուղթ՝ տեքստիլ նյութերի եւ արտադրատեսակների փաթեթավորման համար	
		ԳՕՍ 12302-83	Տոպրակներ՝ պոլիմերային եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 13511-2006	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, սննդամթերքի, լուցկու, ծխախոտային	

			արտադրատեսակների եւ լվացող միջոցների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 25951-83	Թաղանթ՝ պոլիէթիլենային, ջերմանստեցման. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ տնտեսական նշանակության, պլաստիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 17527-2003	Փաթեթվածք. Եզրույթներ եւ սահմանումներ	
4	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.1 (մետաղական)	ՄՏԲ ԳՕՍՍ Ռ 51756-2002	Հեշտությամբ բացվող կափարիչներով խորը արտածմամբ այլումինից բանկաներ (տարաներ). Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 745-2003	Այլումինից փայլաթիթեղ՝ փաթեթավորման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 5037-97	Մետաղական տափաաշշեր՝ կաթի եւ կաթնամթերքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 5799-78	Տափաաշշեր՝ լաքաներկային նյութերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 5981-88	Բանկաներ՝ մետաղական, պահածոների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 6128-81	Բանկաներ՝ մետաղական, քիմիական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 12120-82	Բանկաներ՝ մետաղական եւ համակցված. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 13950-91	Տակառներ՝ պողպատյա, զոդովի եւ կորպուսի վրա գլանված ծալքերով.	

			Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 18896-73	Քիմիական արտադրանքի համար հաստապատ պողպատե թմբուկներ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 26220-84	Բալոններ՝ աերոզոլային, այլումինից, մոնոբլոկ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 26384-84	Բանկաներ՝ թիթեղյա, գլանաձև, կլոր, պահածոների համար. Կոնստրուկտիվ (կառուցողական) տարրերի չափսեր	
		ԳՕՍՍ 30765-2001	Տարա՝ տրանսպորտային, մետաղական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 30766-2001	Բանկաներ՝ մետաղական, քիմիական արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51756-2001	Հեշտությամբ բացվող կափարիչներով խորը արտածմամբ այլումինից բանկաներ (տարաներ). Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 52267-2004	Մետաղական տակառներ՝ սննդային հեղուկների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
5	Հողված 5, կետ 6, ենթակետ 6.2 (ապակե)	ԳՕՍՍ 5717.1-2003	Ապակե բանկաներ՝ պահածոների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 5717.2-2003	Ապակե բանկաներ՝ պահածոների համար. Հիմնական պարամետրեր եւ չափսեր	
		ԳՕՍՍ 10117.1-2001	Ապակե շշեր՝ սննդային հեղուկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 10117.2-2001	Ապակե շշեր՝ սննդային հեղուկների համար. Տիպեր, պարամետրեր եւ	

	հիմնական չափսեր	
ԳՕՍՍ Ռ 53846.1-2010	Ապակե շերտ. Շշերի բլի պասկիկներ. Տիպեր եւ չափսեր. Մաս 1. ԿՊՄ-30 տեսակի պասկիկներ	
ԳՕՍՍ 15844-92	Ապակե շերտ՝ կաթի եւ կաթնամթերքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ՍՏԲ ԳՕՍՍ Ռ 51781-2002	Ապակե տարա՝ օժանելիքակոսմետիկական արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51640-2000	Ապակե տարա՝ կենցաղային քիմիայի ապրանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51781-2001	Ապակե տարա՝ օժանելիքակոսմետիկական արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ՍՏԲ 117-93	Հուշանվերային շերտ. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 30288-95	Ապակե տարա. Ընդհանուր դրոյթներ՝ անվտանգության, մակնշման եւ ռեսուրսիսնայողության մասով	
ԳՕՍՍ Ռ 52327-2005	Ապակե տարա՝ մանկական սննդի համար. Տեխնիկական պայմաններ	2011-2012թթ.-ի միջպետական ստանդարտի մշակում
ԳՕՍՍ Ռ 52617-2006	Ապակե տարա՝ կաթի եւ կաթնամթերքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52897-2007	Ապակե բանկաներ՝ ձկնարդյունաբերական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	2011-2012թթ.-ի միջպետական ստանդարտի մշակում
ԳՕՍՍ Ռ 52898-2007	Ապակե շերտ՝ կերակրի քացախաթթվի եւ կերակրի	

			քացախի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 53921-2010	Ապակե շերտ՝ ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային սննդամթերքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	2011-2012թթ.-ի միջպետական ստանդարտի մշակում
6	Հոդված 5, Կետ 6, ենթակետ 6.3 (պոլիմերային)	USF 1015-97	Արտադրատեսակներ՝ մշակութակենցաղային եւ տնտեսական նշանակության, պլաստիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		USF 1517-2004	Տարա՝ սպառողական, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		USF ԳՕՍ Ռ 51720-2001	Պարկեր՝ պոլիմերային թաղանթից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 7730-89	Թաղանթ ցելյուլոզային. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 10354-82	Թաղանթ պոլիէթիլենային. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 12302-83	Տոպրակներ՝ պոլիմերային եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 51289-99	Արկղեր՝ պոլիմերային, բազմաշրջանառու. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 16398-81	Թաղանթ՝ վինիլալաստի կալադրով անցկացված. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 17811-78	Պարկեր պոլիէթիլենային՝ քիմիական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 19360-74	Պարկեր-ներդիրներ թաղանթային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

ԳՕՍՍ 24234-80	Թաղանթ պոլիէթիլեն տերեֆտալատից. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 25250-80	Թաղանթ պոլիվինիլքլորիդային՝ սննդամթերքի եւ դեղամիջոցների համար տարայի պատրաստման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ կենցաղային նշանակության, պլաստմասայից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 25951-83	Թաղանթ՝ պոլիէթիլենային, ջերմանստեցման. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 51760-2001	Տարա՝ սպառողական, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52620-2006	Տարա՝ տրանսպորտային, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52789-2007	Շշեր պոլիէթիլեն տերեֆտալատից՝ սննդային հեղուկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ Ռ 52903-2007	Պարկեր՝ պոլիմերային թաղանթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ՍՏ ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ 51760-2003	Տարա՝ սպառողական, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 20848.1-2009	Փաթեթվածք. Պոլիմերային տակառներ. Մաս 1. Տակառներ՝ հանովի կափարիչով (վերին մասով) 113,6 - ից մինչեւ 220 լ անվանական տարողությամբ	
ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ	Փաթեթվածք. Պոլիմերային	

		20848.2-2009	տակառներ. Մաս 2. Տակառներ՝ հանովի կափարիչով (վերին մասով) 108,2 եւ 220 լ անվանական տարողությամբ	
7	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.4 (թղթից եւ սովարաթղթից)	ԳՕՍՍ 1341-97	Մագաղաթ բուսական. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 1760-86	Մագաղաթաթուղթ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 2226-88 (ԻՍՕ 6590-1-83, ԻՍՕ 7023-83)	Թղթից պարկեր. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 2228-81	Պարկի թուղթ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 5884-86	Արկղեր՝ ծալքով սովարաթղթից, շիկացման լամպերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 7247-2006	Թուղթ եւ համակցված նյութեր թղթի հիմքով՝ սննդամթերքի, արդյունաբերական արտադրանքի եւ ոչ պարենային ապրանքների ավտոմատ փաթեթավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 7625-86	Թուղթ՝ պիտակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 8273-75	Թուղթ փաթեթավորման. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 8828-89	Թուղթ-հիմք եւ թուղթ՝ երկշերտ, անջրանցիկ, փաթեթավորման. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 9142-90	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 9481-2001	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, քիմիական թելերի համար. Տեխնիկական պայմաններ			

ԳՕՍՍ 9569-2006	Թուղթ պարաֆինացված. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 11600-75	Թուղթ՝ տեքստիլ նյութերի եւ արտադրատեսակների փաթեթավորման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 12301-2006	Տուփեր սովարաթղթից, թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 12303-80	Արկղիկներ՝ սովարաթղթից, թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13502-86	Տոպրակներ թղթից՝ սորուն արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13479-82	Բանկաներ՝ սովարաթղթից եւ համակցված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13511-2006	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, սննդամթերքի, լուցկու, ծխախոտային արտադրատեսակների եւ լվացող միջոցների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13512-91	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, հրուշակեղենի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13513-86	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, մսի եւ կաթի արդյունաբերության արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13514-93	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, թեթեւ արդյունաբերության արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13515-91	Արկղեր՝ տարայի հարթ սոսնձված սովարաթղթից, կարագի եւ մարգարինի համար. Տեխնիկական	

	պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13516-86	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, պահածոների, պրեսերվների եւ սննդային հեղուկների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13841-95	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, քիմիական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 16534-89	Տուփեր սովարաթղթից՝ կոշիկի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 16535-95	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, պաղպաղակի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 17065-94	Թմբուկներ սովարաթղթային՝ փաթաթելու համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 17339-79	Արկղիկներ ծալովի՝ կենցաղային քիմիայի սորուն ապրանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 18319-83	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, կենցաղային մսաղացների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 21575-91	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, լյումինեսցենտային լամպերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 22637-77	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, էլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրատեսակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 22702-96	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, արտահանման համար մթերվող սննդային հեղուկներով շշերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 22852-77	Արկղեր՝ ծալքերով սովարաթղթից, սարքաշինական արդյունաբերության արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	

		ԳՕՍՍ 24370-80	Տոպրակներ՝ թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 27840-93	Տարա՝ փոստային ծանրոցների եւ բեռնարկղերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ53361-2009	Պարկեր՝ թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏ ՂՀ 242-92 ս	Տուփերի եւ արկղիկների պատրաստում. Տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏ ՂՀ 995-97	Հրուշակեղենի, հացաբուլկեղենի եւ մաստակի մեքենայական փաթաթավորման համար կոճերով պարաֆինացված պիտակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
8	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.5 (համակցված նյութերից)	ԳՕՍՍ 12120-82	Բանկաներ՝ մետաղական եւ համակցված. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 12301-2006	Տուփեր՝ սովարաթղթից, թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 12302-83	Տոպրակներ՝ պոլիմերային եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 17339-79	Արկղիկներ՝ ծալովի, կենցաղային քիմիայի սորուն ապրանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 13479-82	Բանկաներ՝ սովարաթղթից եւ համակցված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 24370-80	Տոպրակներ՝ թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 52579-2006	Տարա սպառողական՝ համակցված նյութերից. Ընդհանուր	

			տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 52903-2007	Տոպրակներ՝ պոլիմերային թաղանթներից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 53361-2009	Պարկեր՝ թղթից եւ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏ ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ 52579-2008	Տարա սպառողական՝ համակցված նյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
9	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.6 (տեքստիլ նյութերից)	USF 750-2000	Փաթեթավորման փափուկ տարա. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 30090-93	Պարկեր եւ պարկի կտորներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 52564-2006	Պարկեր՝ գործած, պոլիպրոպիլենային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
10	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.7 (փայտից)	ԳՕՍՍ 5959-80	Արկղեր՝ մինչեւ 200 կգ չմասնատվող թերթավոր փայտանյութերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 8777-80	Տակառներ փայտից՝ հեղուկահարմար եւ չորտարային. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 9078-84	Հարթ տակդիրներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 9338-80	Թմբուկներ ֆաներային. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 9396-88	Արկղեր՝ փայտե, բազմաշրջանառու. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 9557-87	Տակդիր՝ հարթ, փայտե, 800x1200 մմ չափերով. Տեխնիկական պայմաններ	

ԳՕՍՍ 9570-84	Տակդիրներ՝ արկղային եւ ուղակեցվացքային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 11002-80	Արկղեր՝ փայտից, մետաղալարով ամրանավորված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 10131-93	Արկղեր՝ փայտից եւ փայտանյութերից արդյունաբերության, գյուղատնտեսության սննդի ճյուղերի արտադրանքի եւ լուցկիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 10350-81	Փայտից արկղեր՝ թեթեւ արդյունաբերության արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 11142-78	Տախտակապատ արկղեր՝ անհատական պաշտպանության միջոցների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 11354-93	Արկղեր՝ փայտից եւ փայտանյութերից, բազմաշրջանառու արդյունաբերության, գյուղատնտեսության սննդի ճյուղերի արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13356-84	Փայտից արկղեր՝ ձկնարդյունաբերական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13512-91	Տախտակապատ արկղեր՝ հրուշակեղենի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 13358-84	Տախտակապատ արկղեր՝ պահածոների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՍ 16511-86	Արկղեր՝ փայտից ՝ էլեկտրատեխնիկական	

			արդյունաբերության արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 17812-72	Արկղեր՝ տախտակապատ, բազմաշրջանառու, մրգերի եւ բանջարեղենի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 18573-86	Փայտից արկղեր՝ քիմիական արդյունաբերության արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 20463-75	Արկղեր՝ փայտից, մետաղալարով ամրանավորված, մրգերի եւ բանջարեղենի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 21133-87	Տակդիրներ՝ արկղային, մասնագիտացված, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի եւ բոստանային մշակաբույսերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 22638-89	Արկղեր՝ տախտակապատ, թերթավոր փայտանյութերից, էլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրատեսակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 22852-77	Արկղեր՝ ծալքերով սովորաթղթից, սարքաշինական արդյունաբերության արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 24634-81	Փայտից արկղեր՝ արտահանման համար մթերվող արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 26838-86	Արկղեր եւ կավարածածկեր փայտից. Մեխանիկական ամրության նորմեր	
11	Հոդված 5, կետ 6, ենթակետ 6.8 (կերամիկական)	USF 841-2003	Կերամիկական արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

12	Հողված 5, կետ 8	ԳՕՍՍ 25749-2005	Կափարիչներ՝ մետաղական, պտուտակային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 5541-2002	Խցանման կեղեւային միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ ԻՍՕ 4710-2002	Խցաններ՝ կեղեւային, գլանաձեւ, խաղուն եւ գազավորված գինիների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՄԲ 1015-97	Արտադրատեսակներ՝ մշակութային անտեսական նշանակության, պլատիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՄԲ 1372-2002 (ԳՕՍՍ Ռ 51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ 50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ տնտեսական նշանակության, պլաստմասայից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51958-2002	Խցանման պոլիմերային միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՍ ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ 51214- 2003	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ 17527-2003	Փաթեթվածք. Եզրույթներ եւ սահմանումներ	

13	Հողված 5, կետ 9, ենթակետ 9.1 (մետաղական)	USF 1372-2002 (ԳՕՍ Ռ 51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍ 5037-97	Մետաղական տափաշներ՝ կաթի եւ կաթնամթերքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 5799-78	Տափաշներ՝ լաքաներկանյութերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 26220-84	Բալոններ՝ աերոզոլային, այրումինից, մոնոբլոկ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 13479-82	Բանկաներ՝ սովարաթղթից եւ համակցված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 18896-73	Թմբուկներ՝ հաստապատ, պողպատե, քիմիական արտադրանքի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 25749-2005	Կափարիչներ՝ մետաղական, պողպատակային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 26891-86	Փականներ աերոզոլային, գլխիկներ փոշիացնող եւ թասակիկներ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		USF ԳՕՍ Ռ 51756-2002	Հեշտությամբ բացվող կափարիչներով խորը արտաձմամբ այրումինից բանկաներ (տարաներ). Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍ 5981-88	Բանկաներ՝ մետաղական, պահածոների համար. Տեխնիկական պայմաններ	

		US ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ-51214-2003	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
14	Հոդված 5, կետ 9, ենթակետ 9.2 (պոլիմերային եւ համակցված)	USF 1015-97	Արտադրատեսակներ՝ մշակութային անհատական նշանակության, պլաստիկ զանգվածներից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		USF 1372-2002 (ԳՕՍՍ Ռ-51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ-50962-96	Սպասք եւ արտադրատեսակներ՝ տնտեսական նշանակության, պլաստմասսայից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 13479-82	Բանկաներ՝ սովորաբար փոխադրված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ 26891-86	Փականներ անոթալային, գլխիկներ փոշիացնող եւ թասակիկներ. Տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ-51214-98	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ-51958-2002	Խցանման պոլիմերային միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ-53767-2010	Խցանման միջոցներ՝ պոլիմերային եւ համակցված, օժանելիքակոսմետիկական արտադրանքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
			US ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ-51214-2003	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ

			ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		US ՂՀ ԻՍՕ 20848.3-2009	Փաթեթվածք. Պոլիմերային տակառներ. Մաս 3. 113,6 -ից մինչև 220լ անվանական տարողությամբ պոլիմերային տակառների համար խցանման համակարգեր	
15	Հոդված 5, կետ 9, ենթակետ 9.3 (կեղեային)	ԳՕՍՍ 5541-2002	Խցանման կեղեային միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏԲ 1372-2002 (ԳՕՍՍ Ռ 51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ ԻՍՕ 4710-2002	Խցաններ՝ կեղեային, գլանաձեւ, խաղուն եւ գազավորված գինիների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
		ԳՕՍՍ Ռ ԻՍՕ 4711- 2002	Սկավառակներ՝ կեղեային, ազլոմերացված. Տեխնիկական պայմաններ	
		ՍՏԲ 1372-2002 (ԳՕՍՍ Ռ 51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		US ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ 51214- 2003	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	

16	Հողված 5, կետ11 (ենթակետ 11.3)	USP ԻՍՕ 14021-2002	Պիտակներ եւ հայտարարագրեր էկոլոգիական. Ինքնահայտարարագրվող էկոլոգիական հայտարարություն (էկոլոգիական մակնշում՝ ըստ II տեսակի)	
		USP 1372-2002 (ԳՕՍՍ Ռ 51214-98)	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ԳՕՍՍ Ռ 51214-98	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
		ՍՏ ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ 51214- 2003	Խցանման միջոցներ. Անվտանգության, մակնշման եւ ընդունման կանոնների մասով ընդհանուր դրույթներ	
17	Հողված 5, կետ11 (ենթակետ 11.3)	ՍՏ ՂՀ ԵՆ 13430-2007	Ռեսուրսախնայողություն. Փաթեթվածք. Որպես երկրորդային նյութական ռեսուրս կիրառման մասով պահանջներ	
18	Հողված 5, կետ11 (ենթակետ 11.3)	ՍՏ ՂՀ 1406-2005	Փաթեթվածք.Մակնշման նշաններ	