

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության

հանձնաժողովի 2011

թվականի սեպտեմբերի 23-ի

թիվ 798 որոշմամբ



ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՄՄ ՏԿ 008/2011

Խաղալիքների անվտանգության մասին

Բովանդակություն

Նախաբան	3
Հոդված 1. Կիրառության ոլորտը	3
Հոդված 2 Սահմանումները	4
Հոդված 3. Շուկայում շրջանառության կանոնները	7
Հոդված 4. Անվտանգության պահանջները	8
Հոդված 5. Անվտանգության պահանջներին համապատասխանության ապահովումը	16
Հոդված 6 Համապատասխանության հավաստումը	17
Հոդված 7 Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումը	24
Հոդված 8. Պաշտպանության մասով վերապահումը	25
Հավելված 1 ՑԱՆԿ Այն արտադրատեսակների, որոնք չեն դիտվում որպես խաղալիքներ և որոնց վրա չի տարածվում «Խաղալիքների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգը (ՄՄ ՏԿ 008/2011)	26
Հավելված 2 Խաղալիքների հիգիենիկ անվտանգության պահանջները՝ «Խաղալիքների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխան (ՄՄ ՏԿ 008/2011)	29
Հավելված 3 "Խաղալիքների անվտանգության մասին" Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխան առավել վտանգ ներկայացնող խաղալիքներ օգտագործելիս ձեռնարկվող միջոցների և վտանգների մասին տեղեկությունների նկատմամբ ներկայացվող պահանջները (ՄՄ ՏԿ 008/2011)	50

Նախաբան

1. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը մշակվել է «Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում և Ռուսաստանի Դաշնությունում տեխնիկական կանոնակարգման միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի համաձայնագրին համապատասխան:
2. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը մշակվել է Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում խաղալիքների նկատմամբ կիրառման և կատարման համար պարտադիր միասնական պահանջներ սահմանելու, Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող խաղալիքների ազատ տեղափոխումն ապահովելու նպատակով:
3. Եթե խաղալիքների նկատմամբ ընդունվեն Մաքսային միության, Եվրասիական տնտեսական համայնքի (այսուհետ՝ ԵՎՐԱԳԷՍ)՝ խաղալիքների վերաբերյալ պահանջներ սահմանող այլ տեխնիկական կանոնակարգեր, ապա խաղալիքները պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության, ԵՎՐԱԳԷՍ-ի այդ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա:

Հոդված 1. Կիրառության ոլորտը

1. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը տարածվում է Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող, նախկինում չշահագործված խաղալիքների վրա:
2. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը չի տարածվում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին հավելվածում նշված այն արտադրատեսակների վրա, որոնք չեն դիտվում որպես խաղալիք, ինչպես նաև անհատական պատվերով պատրաստված, ցուցադրանմուշ հանդիսացող խաղալիքները:

3. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը սահմանում է պահանջներ խաղալիքների նկատմամբ՝ երեխաների և նրանց հսկող անձանց կյանքի և առողջության պաշտպանության, ինչպես նաև դրանց նշանակության և անվտանգության վերաբերյալ խաղալիքներ ձեռքբերողներին (սպառողներին) մոլորեցնող գործողությունները կանխելու նպատակով:

Հոդված 2 Սահմանումները

Մաքսային միության սույն Տեխնիկական կանոնակարգում կիրառվում են հետևյալ հասկացությունները և դրանց սահմանումները՝

բոցավառում՝ վառման աղբյուրի ազդեցության տակ՝ բոցով ուղեկցվող այրման առաջացում.

բոցավառելիություն՝ նյութերի և նյութեղենի բոցավառվելու ունակություն.

Քիմիական նյութեր ներառող խաղային լրակազմ (քիմիական փորձերի համար նախատեսված լրակազմերին չվերաբերող)՝ գիպս ծեփապատճեն արտադրելու համար նախատեսված հավաքակազմ, գեղարվեստական փոքր արհեստանոցները սարքավորելու համար նախատեսված հավաքակազմերում մատակարարվող՝ ապակիացման համար նախատեսված կերամիկական նյութեր և էմալներ, պլաստիկացված պոլիվինիլիուրիդի հիմքով կազմավորվող զանգվածներ ներառող հավաքակազմեր (վառարանում հետագա թրծմամբ), գեղարվեստական ծովման համար նախատեսված հավաքակազմեր, լցման համար նախատեսված հավաքակազմեր, լուսանկարների երևակման համար նախատեսված հավաքակազմեր, կոնստրուկտորական հավաքակազմերում մատակարարվող սոսնձող նյութ, ներկեր, լաքեր, նոսրացուցիչներ և մաքրիչներ (լուծիչներ).

Խաղային հավաքակազմ՝ մանկական ստեղծագործության և ձեռքի աշխատանքի հմտությունների զարգացման համար նախատեսված տարբեր առարկաներից, նյութեղենից, նյութերից կազմված խաղալիք.

Խաղալիք՝ մինչև 14 տարեկան երեխայի (երեխաների) խաղալու համար

նախատեսված արտադրատեսակ կամ նյութ՝ ջրի վրա խաղալու համար նախատեսված խաղալիք՝ լողալիս երեխայի մարմնի զանգվածի ծանրությունը տանող և (կամ) ծանծաղութներում խաղալու համար նախատեսված խաղալիք (փշովի կամ ոչ փշովի).

սեղանի տպագիր խաղալիք՝ պոլիգրաֆիական եղանակով կատարված խաղալիք՝ լրացուցիչ խաղային տարրերի օգտագործմամբ կամ առանց դրանց օգտագործման.

փափուկ լցվածքով խաղալիք՝ հիմնակմախքով կամ առանց հիմնակմախքի, փափուկ մակերեսով և լցուկով խաղալիք. խաղալիք մոդել - կրկնօրինակ՝ խաղալիք, որի չափսերը որոշվում են փոքրացման մասշտաբով՝ նախատիպի իրական չափսերի համեմատությամբ.

արտադրող՝ որպես անհատ ձեռներեց հանդես եկող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որն իր անունից իրականացնում է խաղալիքների արտադրությունն ու իրացումը և պատասխանատվություն է կրում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջներին դրանց համապատասխանության համար.

ներմուծող՝ Մաքսային միության անդամ պետության ռեզիդենտ, որը Մաքսային միության անդամ պետության ոչ ռեզիդենտի հետ կնքել է խաղալիքների փոխանցման արտաքին առևտրային պայմանագիր, իրականացնում է այդ խաղալիքների իրացումը և պատասխանատվություն է կրում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջներին դրանց համապատասխանության համար.

կոնստրուկտորական հավաքակազմ՝ մեխանիկական և (կամ) էլեկտրական (էլեկտրոնային) բաղկացուցիչ մասերի հավաքակազմ՝ նախատեսված դրանից տարբեր խաղալիքներ հավաքելու համար.

խաղալիքի նյութ՝ խաղալիքի բաղադրության մեջ մտնող բոլոր նյութերը.

խաղալիքի շրջանառությունը շուկայում՝ Մաքսային միության միասնական

մաքսային տարածքում խաղալիքի՝ արտադրողից օգտագործողին (ձեռքբերողին) անցնելու գործընթացները, որոնք խաղալիքն անցնում է դրա պատրաստվելուց հետո.

օպտիկական խաղալիք՝ խաղալիք, որի գործողության սկզբունքը հիմնված է երկրաչափական օպտիկայի սկզբունքների կիրառման վրա.

օգտագործող՝ խաղալիքն ըստ նշանակության օգտագործող երեխա կամ նրան հսկող անձ. ձեռքբերող (սպառող)՝ խաղալիքը ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող կամ այն ձեռք բերող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ.

ըստ նշանակության կիրառում՝ խաղալիքի օգտագործում խաղալիքի վրա և (կամ) շահագործման փաստաթղթերում արտադրողի կողմից նշված դրա նշանակությանը համապատասխան.

Երեխա՝ մինչև 14 տարեկան անձ.

ոիսկ՝ երեխայի և նրան հսկող անձի կյանքին և առողջությանը վնաս պատճառելու և այդ վնասի հետևանքների հավանականության գուգակցումը.

Խաղալիքի տիպային նմուշ՝ նույն տարիքային խմբին ուղղված համանման խաղալիքների խմբից ընտրված խաղալիք (մինչև 3 տարեկան, 3 տարեկան և բարձր տարիքի երեխաների համար)՝ պատրաստված ըստ նույն տեխնիկական փաստաթղթի, տեխնոլոգիական գործընթացի, միևնույն նյութերից, և որի նկատմամբ ներկայացվում են անվտանգության նույն պահանջները.

արտադրողի կողմից լիազորված անձ՝ Մաքսային միության անդամ պետության կողմից սահմանված կարգով գրանցված ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը սահմանված է արտադրողի կողմից նրա հետ կնքած պայմանագրի հիման վրա՝ համապատասխանության հավաստման և արտադրանքը Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք տեղադրելիս իր անունից գործողություններ իրականացնելու համար, ինչպես նաև խաղալիքի՝ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում պատասխանատվություն դնելու

համար.

ֆունկցիոնալ խաղալիք՝ խաղալիք, որը հանդիսանում է մեծահասակների կողմից օգտագործվող արտադրատեսակի կամ սարքավորանքի մոդել, որն ընդօրինակում է դրա ֆունկցիաների նշանակությունը և կատարումը.

քիմիական խաղալիք՝ սարքավորման հետ միասին կամ առանց դրա մատակարարվող՝ մեկ կամ մի քանի քիմիական նյութերից և (կամ) ռեակտիվներից բաղկացած՝ երեխաների կողմից քիմիական փորձերի անցկացման համար նախատեսված հավաքակազմ.

Էլեկտրական խաղալիք՝ խաղալիք, որի առնվազն մեկ ֆունկցիան իրականացվում է էլեկտրական էներգիայի հաշվին:

Հոդված 3. Շուկայում շրջանառության կանոնները

1. Խաղալիքները շուկայում շրջանառության մեջ են դրվում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգին, ինչպես նաև Մաքսային միության, ԵվրազԷՍ-ի այլ տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանելու դեպքում, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա, և պայմանով, որ դրանք անցել են համապատասխանության հավաստում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի, ինչպես նաև Մաքսային միության, ԵվրազԷՍ-ի այլ տեխնիկական կանոնակարգերի համաձայն, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա:

2. Այն խաղալիքները, որոնց համապատասխանությունը Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին հավաստված չէ, չպետք է մակնշված լինեն Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով, և չի թույլատրվում դրանք շուկայում շրջանառության մեջ դնել:

3. Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում շրջանառության միասնական նշանով չմակնշված խաղալիքները շուկայում շրջանառության մեջ դնել չի թույլատրվում:

Հոդված 4. Անվտանգության պահանջները

1. Խաղալիքը պետք է մշակված և պատրաստված լինի այնպես, որ այն ըստ նշանակության կիրառելիս վտանգ չներկայացնի երեխաների և նրանց հսկող անձանց կյանքին և առողջությանը և ապահովի ռիսկի բացակայությունը՝

պայմանավորված խաղալիքի կառուցվածքով,

պայմանավորված կիրառվող նյութերով,

կապված խաղալիքի օգտագործման հետ, որը հնարավոր չէ բացառել խաղալիքի կառուցվածքի փոփոխության և նյութի փոխարինման դեպքում՝ չփոփոխելով դրա ֆունկցիան և հիմնական բնութագրերը, :

Խաղալիքներն օգտագործելիս առաջացող ռիսկը պետք է հարաբերակցվի երեխաների տարիքային առանձահատկությունների հետ:

2. Նյութեր

Այն նյութերը, որոնցից պատրաստված են խաղալիքները, պետք է լինել մաքուր (առանց աղտոտումների), վարակագերծ և համապատասխանեն սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին և Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1.2 ենթակետում նշված ստանդարտներին:

Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված խաղալիքներում չի թույլատրվում բնական մորթու, բնական կաշվի, ապակու, ճենապակու, խավավորված ռետինի, ստվարաթղթի և թղթի, առանց ներքին ծածկոցի 3 մմ և պակաս չափսի խծուծման հատիկների և չխչչսկան խաղալիքներին նման խաղալիքների այնպիսի լցանյութերի կիրառումը, որոնց չափսը խոնավ միջավայրում ավելանում է ավելի քան 5 %-ով:

Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված խաղալիքներում չի թույլատրվում 1-ին դասի վտանգավորության քիմիական նյութերի միգրացիան:

Խաղալիքներում չի թույլատրվում գործածության մեջ եղած նյութերի կրկնակի

վերամշակման արդյունքում ստացված երկրորդային հումքի կիրառումը: Խաղալիքների արտադրության համար թույլատրվում է սեփական արտադրության թափոնների կիրառումը:

Խաղալիքների պաշտպանիչ-դեկորատիվ ծածկույթը պետք է լինի կայուն խոնավ մշակման, թքի և քրտինքի ազդեցության նկատմամբ:

3. Խաղալիքները պետք է նախագծված և պատրաստված լինեն այնպես, որ ըստ նշանակության կիրառելիս դրանք վտանգ չներկայացնեն երեխաների և նրանց հսկող անձանց կյանքին և առողջությանը:

3.1. Զգայորոշման ցուցանիշները

Խաղալիքներն՝ ըստ հիգիենիկ անվտանգության զգայորոշման ցուցանիշների, պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածում սահմանված պահանջներին:

3.2. Ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունները

Խաղալիքը և դրա բաղադրիչ մասերը, ներառյալ ամրակման դետալները, պետք է դիմակայեն խաղալիքն ըստ նշանակության օգտագործելիս առաջացող մեխանիկական բեռնվածքների ազդեցությանը, ընդ որում այն չպետք է քանդվի և պետք է պահպանի իր սպառողական հատկությունները:

Խաղալիքների հասանելի եզրերը, սուր ծայրերը, կոշտ դետալները, պարույրները, ամրակման դետալները, արանքները, անկյունները, ելուստները, քուղերը, պարանները և ամրակապերը պետք է բացառեն երեխային վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը:

Չի թույլատրվում խաղալիքներում հեղուկ լցանյութի արտահոսքը:

Խաղալիքի շարժվող բաղադրիչ մասերը պետք է բացառեն երեխային վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը: Շարժաբեր մեխանիզմները պետք է անհասանելի լինեն երեխայի համար:

Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված խաղալիքը և

խաղալիքի հանովի դետալները, ինչպես նաև սննդամթերքին անմիջականորեն ամրացվող խաղալիքները պետք է ունենան այնպիսի չափսեր, որ հնարավոր լինի խուսափել վերին շնչուղիներ ընկնելուց:

Փափուկ լցվածքով խաղալիքը չպետք է պարունակի լցանյութում պինդ կամ սուր օտար առարկաներ: Փափուկ լցվածքով խաղալիքների կարերը պետք է լինեն ամուր:

Սննդամթերքում գտնվող և (կամ) սննդամթերքի հետ մանրածախ վաճառք ընդունվող խաղալիքը պետք է ունենա սեփական փաթեթվածք: Այդ փաթեթվածքի չափսերը չպետք է առաջացնեն երեխայի խեղդվելու ռիսկ: Թույլատրվում է պլաստմասայից խաղալիքի արտաքին տեղադրումը առանց փաթեթվածքի սննդամթերքի փաթեթվածքի վրա:

Խաղալիքը և դրա բաղադրիչ մասերը պետք է բացառեն երեխայի խեղդվելու հետ կապված ռիսկը:

Խաղի համար նախատեսված՝ ոչ օդաթափանցիկ նյութից պատրաստված դիմակները և սաղավարտները, որոնք ամբողջությամբ ծածկում են երեխայի գլուխը, պետք է մշակված և պատրաստված լինեն այնպես, որ բացառվի խեղդվելու ռիսկը ոչ բավարար օդափոխության հետևանքով:

Զրի մակերևույթին երեխայի մարմինը պահելու համար նախատեսված խաղալիքը, պետք է մշակվի և պատրաստվի այնպես, որ լինի հերմետիկ, ամուր:

Այն խաղալիքը, որի ներսում երեխան կարող է տեղավորվել, և նրա համար փակ տարածություն է ներկայացնում, պետք է ունենա ներսից հեշտությամբ բացվող ելքի անցք, ինչպես նաև օդափոխիչ անցքերով մակերես:

Երեխայի զանգվածը տանող և երթևեկության համար նախատեսված խաղալիքը պետք է լինի ամուր և կայուն (բացի երկանիվ հեծանիվներից): Ազատ ընթացքի մեխանիզմ կամ փոխանցման տուփի չեզոք դիրք ունեցող՝ մեխանիկական կամ էլեկտրական շարժաբերով խաղալիքները պետք է ունենան արգելակման սարքավորանք: Երեխայի մարմնի զանգվածը իր վրա տանող և

Երթևեկության համար նախատեսված խաղալիքները, որոնցում անիվին շարժումը հաղորդվում է անմիջականորեն երեխայի ձեռքով կամ ոտքով կամ մեխանիկական փոխանցման միջոցով և էլեկտրական շարժաբերով խաղալիքները թույլատրվում է պատրաստել առանց արգելակման սարքավորանքների: Շղթայական փոխանցմամբ խաղալիքները պետք է սարքավորված լինեն պաշտպանիչ վահանակներով: Հենարանային մակերևոսությաները պետք է ունենան վայրասահումը կանխարգելող տարրեր:

Երեխայի զանգվածն իր վրա տանող և երթևեկության համար չնախատեսված խաղալիքը պետք է լինի ամուր և շրջվելու նկատմամբ կայուն:

Արձակման մեխանիզմի օգնությամբ արտանետվող սարքով խաղալիքը, ինչպես նաև կինետիկական էներգիա ունեցող սարքը պետք է նվազագույնին հասցնեն երեխային և (կամ) նրան հսկող անձին վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը:

Մինչև 10 տարեկան երեխաների համար նախատեսված կոնստրուկտորներում և հավաքովի մոդելներում զոդվածք չի թույլատրվում:

Տաքացնող տարրեր պարունակող խաղալիքը պետք է պատրաստված լինի այնպես, որ ապահովի հետևյալ պայմանները՝

շփման համար մատչելի բոլոր մակերևոսությունների ջերմաստիճանը դիացելիս չպետք է հանգեցնի այրվածքների,

ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտեգրալ հոսքի ուժգնության մակարդակը պետք է համապատասխանի Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածում սահմանված՝ հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին,

խաղալիքում պարունակվող հեղուկները, գոլորշիները կամ գազերը, որոնք հեռացնելիս (եթե տվյալ հեռացումը անհրաժեշտ է խաղալիքը գործարկելու համար) կարող են առաջացնել այրվածքներ կամ այլ վնասվածքներ, չպետք է ունենան ջերմաստիճանի կամ ճնշման բարձր արժեքներ:

Թրթուման աղբյուր ունեցող խաղալիքներում տեղային թրթուման մակարդակը, հնչունավորված խաղալիքներում ձայնի մակարդակը պետք է համապատասխանեն Մաքսային միուլյան սույն տեխնիկական կանոնակարգի հավելվածում սահմանված՝ հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին:

Չի թույլատրվում չխչխսկան-խաղալիքների և երեխայի բերանի հետ շփորի խաղալիքների մակերեսային գունավորումը և նախշազարդումը:

Սեղանի տպագիր խաղալիքներում տեքստը և նկարները պետք է լինեն հստակ և հակադիր հիմնական ֆոնի նկատմամբ: Չի թույլատրվում թղթի և ստվարաթղթի վրա ներկերի մրուտումը:

Օպտիկական խաղալիքը պետք է մշակված և պատրաստված լինի այնպես, որ նվազագույնի հասցվի երեխայի տեսողության շտկման հետ կապված ռիսկը:

Լուսադիոդների օգտագործմամբ խաղալիքները չպետք է բացասական ազդեցություն գործեն երեխայի տեսողական օրգանների վրա, ստեղծեն վնասակար ճառագայթումներ:

Խաղալիքներում արգելվում է բոլոր տեսակի լազերային ճառագայթման համակարգերի օգտագործումը:

3.3. Բոցավառելիություն

Փափուկ լցվածքով խաղալիքները, կառնավալային կոստյումները և կառնավալային խաղալիքային արտադրատեսակները (օրինակ՝ մորուքները, բեղերը, կեղծամները, դիմակները, թագերը), ինչպես նաև այն խաղալիքները, որոնցում կարող է տեղավորվել երեխան, պետք է լինեն հրդեհաանվտանգ:

Քիմիական նյութեր ներառող և քիմիական փորձերի համար նախատեսված լրակազմներին չվերաբերող խաղային լրակազմը չպետք է պարունակի նյութեր կամ ռեակտիվներ, որոնք խառնման դեպքում կարող են բոցավառվել, ինչպես նաև առաջացնել վնասակար գոլորշիներ կամ գազեր:

Խաղալիքը չպետք է լինի պայթյունավտանգ կամ պարունակի բաղադրիչ

մասեր (նյութեր, նյութեղեն), որոնք խաղալիքն օգտագործելիս դառնում են պայթունավտանգ:

Խաղալիքը, ներառյալ քիմիական խաղալիքները, չպետք է պարունակի նյութեր կամ ռեակտիվներ, որոնք՝

կարող են առաջացնել պայթուցիկ խառնուրդներ տաքացման, ինչպես նաև օքսիդացնող նյութերի հետ միացնելու դեպքում առաջացող ռեակցիայի հետևանքով,

կարող են առաջացնել օդի հետ գոլորշիների բոցավառվող կամ պայթունավտանգ խառնուրդներ:

3.4. Քիմիական հատկությունները

Խաղալիքն օգտագործելիս անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել առողջությանը վնաս հասցնելու ռիսկը քիմիական նյութերի՝ շնչուղիներ, մաշկի, լրիծաթաղանթի, աչքերի կամ ստամոքսի մեջ ընկնելու հետևանքով:

Խաղալիքներից քիմիական նյութերի միգրացիայի մակարդակը և արտազատումը պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածում սահմանված հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին:

Քիմիական խաղալիքներում և քիմիական նյութեր ներառող և քիմիական փորձերի համար նախատեսված լրակազմերին չվերաբերող խաղային լրակազմերում թույլատրվում է նյութերի կամ ռեակտիվների որոշակի քանակության կիրառումը, եթե դրանց պարունակությունը չի գերազանցում յուրաքանչյուր նյութի համար սահմանված առավելագույն թույլատրելի քանակությունը:

3.5. Թունաբանահիգիենիկ ցուցանիշները

Խաղալիքների հիգիենիկ անվտանգության թունաբանահիգիենիկ ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության սույն

տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածում սահմանված պահանջներին:

3.6. Էլեկտրական հատկությունները

Էլեկտրական խաղալիքում, ինչպես նաև դրա բաղադրիչ մասերից ոչ մեկի վրա անվանական լարումը չպետք է գերազանցի 28 Վ:

Էլեկտրական էներգիայի աղբյուրի հետ շփվող կամ շփվելու կարողություն ունեցող խաղալիքների դետալները, ինչպես նաև մալուխները, հաղորդալարերը պետք է լինեն մեկուսացված և մեխանիկորեն պաշտպանված՝ էլեկտրական հոսանքով վնասվելու ռիսկը բացառելու նպատակով:

Ռադիոկառավարվող, էլեկտրոնային և էլեկտրատեխնիկական խաղալիքների էլեկտրաստատիկ, էլեկտրամագնիսական և էլեկտրական դաշտերի լարման մակարդակները պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածում սահմանված հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին:

Թույուն խաղալիքների համար նախատեսված լարերը պետք է լինեն ոչ մետաղական:

3.7. Ճառագայթային անվտանգություն

Բնական մետաղներից պատրաստված խաղալիքների ճառագայթային անվտանգության ցուցանիշները (բնական ռադիոնուկլիուրների տեսակարար արդյունավետ ակտիվություն) պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածում սահմանված հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին:

3.8. Միկրոկենսաբանական ցուցանիշները

Խաղալիքների հիգիենիկ անվտանգության միկրոկենսաբանական ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածում սահմանված պահանջներին:

4. Փաթեթվածք

Փաթեթվածքը պետք է լինի անվտանգ և բացառի երեխայի խեղովելու հետ կապված ոիսկը:

Խաղալիքը պետք է ունենա անհատական և (կամ) խմբային փաթեթվածք:

Եթե այն փաթեթվածքը, որով խաղալիքն իրացվում է, նույնականացնելու համար, ապա այն դիտվում է որպես խաղալիքի բաղադրիչ մաս: Փաթեթվածքի կիրառման ոլորտը որոշում է արտադրողը:

5. Մակնշում

5.1. Խաղալիքների մականշվածքը պետք է լինի հավաստի, ստուգելի, հստակ, դյուրընթեռնելի, մատչելի ինչպես զննման, այնպես էլ նույնականացման համար:

5.2. Մակնշումը կատարվում է արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի) և ներմուծողի կողմից:

Մակնշման կատարման վայրը և եղանակը որոշվում է արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի) և ներմուծողի կողմից:

5.3. Մականշվածքը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկություններ՝

- խաղալիքի անվանումը,
- երկրի անվանումը, որտեղ պատրաստվել է խաղալիքը,
- արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի անվանումը և գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապ հաստատելու համար,
- արտադրողի ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում),
- երեխայի նվազագույն տարիքը, ում համար նախատեսված է խաղալիքը կամ երեխայի տարիքը նշող պատկերագիր,
- հիմնական կառուցվածքային նյութը (մինչև 3 տարեկան երեխաների համար) (անհրաժեշտության դեպքում),

- խաղալիքի խնամքի եղանակները (անհրաժեշտության դեպքում),
- պատրաստման ամսաթիվը (ամիս, տարի),
- ծառայության կամ պիտանելիության ժամկետը (դրանք որոշելու դեպքում),
- պահպանման պայմանները (անհրաժեշտության դեպքում):

5.4. Կախված խաղալիքի տեսակից՝ մականշվածքի բովանդակությունը ներառում է՝ լրակազմությունը (հավաքակազմերի համար), խաղալիքի շահագործման կանոնները, հիգիենիկ մշակման եղանակները, խաղալիքի հետ վարվելիս անվտանգության միջոցները, նախազգուշացնող գրությունները, հավաքման մասին հրահանգը:

Նախազգուշացնող տեղեկատվությունը պետք է պարունակի ցուցում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 3-րդ հավելվածին համապատասխան օգտագործելիս հատուկ նախազգուշական միջոցների վերաբերյալ:

6. Մաքսային միության անդամ պետության (պետությունների) օրենսդրությունում (օրենսդրություններում) համապատասխան պահանջների առկայության դեպքում խաղալիքի հետ լրակազմով մատակարարվող մականշվածքը և տեխնիկական փաստաթղթերը կազմվում են ռուսերենով և Մաքսային միության անդամ պետության պետական լեզվով (լեզուներով):

Հոդված 5. Անվտանգության պահանջներին համապատասխանության ապահովումը

1. Խաղալիքների՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանությունն ապահովվում է կատարելով՝

1.1. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածում նշված՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի հիգիենիկ անվտանգության պահանջները,

1.2. անմիջականորեն՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական

կանոնակարգի անվտանգության պահանջները (բացառությամբ սույն կետի 1.1 ենթակետում նշվածների) կամ Ստանդարտների ցանկում ներառված ստանդարտների պահանջները, որոնց կիրառման արդյունքում կամավոր հիմունքներով ապահովվում է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը:

2. Խաղալիքների հետազոտությունների (փորձարկումների) մեթոդները սահմանվում են Ստանդարտների ցանկում ներառված ստանդարտներում, որոնք պարունակում են հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոնները և մեթոդները, այդ թվում՝ նմուշառման կանոնները, որոնք անհրաժեշտ են Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կիրառման և կատարման և արտադրանքի համապատասխանության գնահատումն (հավաստումն) իրականացնելու համար:

Հոդված 6 Համապատասխանության հավաստումը

1. Մինչ շուկայում շրջանառության մեջ դնելը խաղալիքները պետք է անցնեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջների համապատասխանության հավաստումը:

2. Խաղալիքների համապատասխանության հավաստումն իրականացվում է սերտիֆիկացման ձևով:

Սերտիֆիկացումն անցկացվում է Մաքսային միության՝ սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռենտրում ընդգրկված սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմնի (այսուհետ՝ սերտիֆիկացման մարմին) կողմից՝ ըստ սերտիֆիկացման 1ս, 2ս, 3ս ընթացակարգերի, Մաքսային միության Հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կողմից հաստատված՝ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերում համապատասխանության գնահատման (հավաստման) տիպային ընթացակարգերի կիրառման կարգի մասին հիմնադրույթին համապատասխան:

Սերտիֆիկացման նպատակով փորձարկումներն անց է կացնում Մաքսային միության՝ սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ընդգրկված՝ փորձարկման հավատարմագրված լաբորատորիան (կենտրոնը) (այսուհետ՝ փորձարկման հավատարմագրված լաբորատորիա (կենտրոն):

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1.2 ենթակետում նշված ստանդարտները չկիրառելու կամ դրանց բացակայության դեպքում խաղալիքների համապատասխանության հավաստումն իրականացվում է սերտիֆիկացման ձևով (1ս, 2ս, 3ս ընթացակարգեր): Սույն հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան:

3. Սերիական բացթողման խաղալիքների սերտիֆիկացումն իրականացվում է 1ս, 2ս ընթացակարգերով: Սերտիֆիկացման անցկացման համար խաղալիքների նմուշառումն իրականացնում է սերտիֆիկացման մարմինը կամ նրա կողմից լիազորված անձինք:

Խաղալիքների խմբաքանակի սերտիֆիկացումն իրականացվում է 3ս ընթացակարգով: Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում պատրաստված խաղալիքների խմբաքանակը ներկայացնում է արտադրողը, Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք ներմուծվող խաղալիքների խմբաքանակը՝ ներմուծողը կամ արտադրողի կողմից լիազորված անձը: Սերտիֆիկացման անցկացման համար խաղալիքների նմուշառումն իրականացնում է սերտիֆիկացման մարմինը կամ նրա կողմից լիազորված անձը:

4. Խաղալիքների սերտիֆիկացում անկացնելիս (ընթացակարգեր 1ս, 2ս, 3ս):

4.1. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը սերտիֆիկացման մարմնին է տրամադրում խաղալիքների՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերի լրակազմ, որը ներառում է՝

փաստաթուղթ, ըստ որի պատրաստվել է

խաղալիքը (ընթացակարգեր 1ս, 2ս),

խաղալիքի տիպային նմուշի (նմուշների) գունավոր պատկերը,

խաղալիքի կոնստրուկտորական փաստաթղթերի պատճենները կամ տիպային նմուշի (նմուշների) տեխնիկական նկարագիրը, հոմքի, նյութերի և լրակազմող արտադրատեսակների մասին տեղեկություններ, դրանք արտադրողների և ներմուծողների մասին տեղեկություններ (ընթացակարգեր 1ս, 2ս),

շահագործման փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

ստանդարտների ցանկ, որոնց պահանջներին պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1.2 ենթակետում նշված Ստանդարտների ցանկից խաղալիքները (արտադրողի կողմից դրանց կիրառման դեպքում),

խաղալիքների արտադրության կառավարման համակարգման մասով համապատասխանության սերտիֆիկատ (ընթացակարգ 2ս), պայմանագիր (մատակարարման պայմանագիր) կամ ապրանքն ուղեկցող փաստաթղթեր (խաղալիքների խմբաքանակի համար) (ընթացակարգ 3ս):

4.2. Սերտիֆիկացման մարմինը՝

4.2.1. անցկացնում է խաղալիքների նույնականացում.

4.2.2. կազմակերպում է խաղալիքի նմուշի (նմուշների) փորձարկումների անցկացումը Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1.2 ենթակետում նշված Ստանդարտների ցանկից ստանդարտների պահանջներին համապատասխանության մասով և անցկացնում է փորձարկումների արձանագրության (արձանագրությունների) վերլուծություն.

4.2.3. անցկացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն (ընթացակարգ 1ս).

4.2.4. տալիս է միասնական ձևով համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ հաստատված Հանձնաժողովի կողմից:

Սերիական բացթողման խաղալիքների համար համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 5 տարուց ոչ ավելի է, խաղալիքների խմբաքանակի համար համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետ չի սահմանվում,

4.3. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝

4.3.1. դնում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը,

4.3.2. համապատասխանության հավաստումն ավարտելուց հետո ձևավորում է խաղալիքների մասով փաստաթղթերի լրակազմը, որը ներառում է՝

սույն կետի 4.1 ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը,

փորձարկումների արձանագրությունը (արձանագրությունները),

արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքները (ընթացակարգ 1ս),

համապատասխանության սերտիֆիկատը:

4.4. Սերտիֆիկացման մարմինը՝

անցկացնում է տեսչական հսկողություն սերտիֆիկացված խաղալիքների նկատմամբ՝

փորձարկման հավատարմագրված լաբորատորիայում (կենտրոնում) նմուշների փորձարկումներ անցկացնելու և (կամ) արտադրության վիճակը վերլուծելու միջոցով (ընթացակարգ 1ս).

փորձարկման հավատարմագրված լաբորատորիայում (կենտրոնում) նմուշների փորձարկում անցկացնելու և կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման հարցերով մարմնի կողմից խաղալիքների արտադրության կառավարման սերտիֆիկացված համակարգի տեսչական հսկողության

արդյունքների վերլուծություն անցկացնելու միջոցով (ընթացակարգ 2ս):

5. Խաղալիքների սերտիֆիկացում անկացնելիս Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1.2 ենթակետում նշված Ստանդարտների ցանկից ստանդարտները չկիրառելու կամ դրանց բացակայության դեպքում (ընթացակարգեր 1ս, 2ս, 3ս)՝

5.1. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը սերտիֆիկացման մարմնին է տրամադրում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջներին խաղալիքների համապատասխանությունը հավաստող՝ խաղալիքների մասով փաստաթղթերի լրակազմը, որը ներառում է՝

փաստաթուղթը, որի հիման վրա պատրաստված է խաղալիքը
(ընթացակարգեր 1ս, 2ս),

խաղալիքի տիպային նմուշի (նմուշների) գունավոր պատկերը,

կոնստրուկտորական փաստաթղթերի պատճենները կամ խաղալիքի տիպային նմուշի (նմուշների) տեխնիկական նկարագրությունը,
շահագործման փաստաթղթերը (առկայության դեպքում),

հումքի, նյութերի և լրակազմող արտադրատեսակների մասին տեղեկությունները, դրանք արտադրողների և ներմուծողների մասին տեղեկությունները (ընթացակարգեր 1ս, 2ս),

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջների կատարումը հաստատող՝ ընդունված տեխնիկական լուծումների նկարագրությունը և ոիսկերի գնահատումը,

խաղալիքների արտադրության կառավարման համակարգի մասով համապատասխանության սերտիֆիկատ (ընթացակարգ 2ս), պայմանագիր (մատակարարման պայմանագիր) կամ ապրանքն ուղեկցող փաստաթղթեր (խաղալիքների խմբաքանակի համար) (ընթացակարգ 3ս):

5.2. Սերտիֆիկացման մարմինը՝

5.2.1. անցկացնում է խաղալիքների նույնականացում,

5.2.2. անցկացնում է խաղալիքների սերտիֆիկացում անմիջականորեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջներին:

Ընդ որում, Սերտիֆիկացման մարմինը՝

որոշում է Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջների հիման վրա անվտանգության կոնկրետ պահանջները սերտիֆիկացվող խաղալիքների համար,

անցկացնում է արտադրողի կողմից անցկացված՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջների կատարումը հաստատող տեխնիկական լուծումների վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում,

որոշում է Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված Ստանդարտների ցանկից հետազոտությունների (փորձարկումների) մեթոդներ սահմանող ստանդարտները կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ որոշում է հսկողության, չափումների և փորձարկումների մեթոդները անվտանգության կոնկրետ պահանջներին՝ խաղալիքների համապատասխանությունը հավաստելու համար,

կազմակերպում է խաղալիքների փորձարկումների անցկացումը և անցկացնում է փորձարկումների արձանագրության (արձանագրությունների) վերլուծություն,

5.2.3. անցկացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն (ընթացակարգ 1ս),

5.2.4. տալիս է միասնական ձևով համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ հաստատված Հանձնաժողովի կողմից:

Սերիական բացթողման խաղալիքների համար համապատասխանության

սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 5 տարուց ոչ ավելի է, խաղալիքների խմբաքանակի համար համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետ չի սահմանվում,

5.3. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝

5.3.1. դնում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում շղանառության միասնական նշանը,

5.3.2. համապատասխանության հավաստումը ավարտելուց հետո ձևավորում է խաղալիքների մասով փաստաթղթերի լրակազմը, որում ներառում է՝

սույն կետի 5.1 ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը,

փորձարկումների արձանագրությունը (արձանագրությունները),

արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքները (ընթացակարգ 1ս).

համապատասխանության սերտիֆիկատը:

5.4. Սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է սերտիֆիկացված խաղալիքների տեսչական հսկողություն՝

փորձարկման հավատարմագրված լաբորատորիայում (կենտրոնում) նմուշների փորձարկում անցկացնելու և (կամ) արտադրության վիճակը վերլուծելու միջոցով (ընթացակարգ 1ս).

փորձարկման հավատարմագրված լաբորատորիայում (կենտրոնում) նմուշների փորձարկումներ անցկացնելու և կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման հարցերով մարմնի կողմից խաղալիքների արտադրության կառավարման սերտիֆիկացված համակարգի տեսչական հսկողության արդյունքների վերլուծություն անցկացնելու միջոցով (ընթացակարգ 2ս):

6. Խաղալիքների մասով փաստաթղթերի լրակազմը պետք է պահպի Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքում՝

խաղալիքների մասով՝ արտադրողի մոտ (արտադրողի կողմից լիազորված

անձի մոտ՝՝ այդ խաղալիքները արտադրությունից հանելու (դադարեցնելու) օրվանից առնվազն 10 տարվա ընթացքում,

Խաղալիքների խմբաքանակի մասով՝ ներմուծողի մոտ՝ խմբաքանակից վերջին արտադրատեսակի իրացման օրվանից առնվազն 10 տարվա ընթացքում:

Հոդված 7 Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումը

1. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի անվտանգության պահանջները բավարարող և Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի համաձայն համապատասխանության հավաստում անցած խաղալիքները պետք է ունենան Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մականշվածք:

2. Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումն իրականացվում է շուկայում խաղալիքները շրջանառության մեջ դնելուց առաջ:

3. Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը դրվում է անմիջականորեն խաղալիքի և (կամ) խաղալիքի փաթեթվածքի (անհատական, խմբային, տրանսպորտային) և (կամ) պիտակի, մեդալիոնի, պիտականվան (այդ թվում՝ ներկարովի պիտականվան), թուղթ-ներդիրի վրա, ինչպես նաև բերվում է դրան կից ներկայացվող շահագործման փաստաթղթերում:

Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը դրվում է խաղալիքի ծառայության ամբողջ ժամկետում հստակ և պարզ պատկերում ապահովող ցանկացած եղանակով:

Մի քանի մասերից բարկացած խաղալիքների համար Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը դրվում է այն մասերի վրա, որոնք կարող են առանձին տեղադրվել

շուկայում:

4. Խաղալիքները մակնշվում են Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով Մաքսային միության, ԵվրԱզԷՄ-ի այն բոլոր տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանելու դեպքում, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա և որոնցով նախատեսվում է տվյալ նշանը դնելը:

Հոդված 8. Պաշտպանության մասով վերապահում

Մաքսային միության անդամ պետությունները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի՝ անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող խաղալիքները Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելը արգելելու և շուկայից դուրս բերելու համար:

Հավելված 1

«Խաղալիքների անվտանգության
մասին» Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 008/2011)

ՑԱՆԿ

Այն արտադրատեսակների, որոնք
չեն դիտվում որպես խաղալիքներ
և որոնց վրա չի տարածվում
«Խաղալիքների անվտանգության
մասին» Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգը

(ՄՄ ՏԿ 008/2011)

1. Տոնածառի զարդարանքներ, արհեստական տոնածառներ և դրանց պարագաները, էլեկտրական դրասանգներ:
2. Մինչև 14 տարեկան երեխաների համար չնախատեսված՝ հավաքածու կազմելու համար մասշտաբային մոդելներ:
3. Մանկական խաղահրապարակների սարքավորումներ:
4. Մարզական գոյք, այդ թվում՝ ստորջրյա:
5. Մինչև 14 տարեկան երեխաների համար չնախատեսված ֆոլկլորային և դեկորատիվ տիկնիկներ:
6. «Մասնագիտական» խաղալիքներ՝ տեղադրված հանրային վայրերում՝ համընդհանուր օգտագործման համար:
7. Խաղային ավտոմատներ:
8. Ավելի քան 500 մանրակներից բաղկացած գլուխկոտրուկներ:

9. Օդաճնշական գենք:
10. Ինքնանետիչ և նետելու համար սարքավորանքներ:
11. Մետաղական ծայրակալներով նետման համար սարքեր:
12. Ցանցից սնվող խաղալիքների համար տրանսֆորմատորներ, լիցքավորման սարքավորանքներ կուտակիչ մարտկոցների համար, այդ թվում՝ խաղալիքի հետ մատակարարվող:
13. Տաքացնող տարրեր պարունակող և մեծահասակների հսկողության տակ՝ ուսումնական գործընթացում օգտագործման համար նախատեսված արտադրատեսակներ:
14. Ներքին այրման շարժիչներով՝ մինչև 14 տարեկան երեխաների համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցներ:
15. Շոգեշարժիչներով խաղալիքային մեքենաներ:
16. Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով երթևեկելու համար նախատեսված հեծանիվներ:
17. 24 Վ-ից բարձր անվանական լարումով աշխատող խաղեր և խաղալիքներ:
18. Հրազենի ճշգրիտ կրկնօրինակներ:
19. Երեխաների համար նախատեսված բիժուտերիա:
20. Լողի հարմարանքներ (օրինակ՝ ձեռքերին հազցվող փշովի մանժետներ):
21. Պաշտպանիչ միջոցներ (լողի ակնոցներ, արևապաշտպան ակնոցներ, հեծանվային սաղավարտներ, սաղավարտեր սկեյթբորդի համար):
22. Թռչող խաղալիքներ, որոնք երեխայի կողմից բաց են թողնվում ռետինե լարի օգնությամբ:
23. Աղեղներ՝ հրաձգության համար, որոնց երկարությունը չգելված վիճակում գերազանցում է 1200 մմ:

24. Երեխաների համար նախատեսված սանիտարահիգիենիկ արտադրատեսակներ լատեքսից, ռետինից և սիլիկոնային էլաստոմերներից:

Հավելված 2

«Խաղալիքների անվտանգության
մասին» Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 008/2011)

Խաղալիքների հիգիենիկ
անվտանգության պահանջները՝
«Խաղալիքների անվտանգության
մասին» Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգին
համապատասխան

(ՄՄ ՏԿ 008/2011)

1. Խաղալիքների հիգիենիկ անվտանգության պահանջները ներառում են՝

զգայորոշման ցուցանիշները (հոտ, համ),

ֆիզիկական գործոնները (ձայնի մակարդակը, էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մակարդակը, ռադիոհաճախականության տիրույթի էլեկտրամագնիսական դաշտի լարվածության մակարդակը, էլեկտրական դաշտի լարվածության մակարդակը, ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտեգրալ հոսքի ուժգնության մակարդակը, տեղային թրթուման մակարդակը, բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ ակտիվությունը).

սանիտարաքիմիական ցուցանիշները (վնասակար քիմիական նյութերի՝ դեպի մոդելային միջավայրեր միգրացիա, որոնց ցանկը որոշվում է՝ կախված նյութի քիմիական բաղադրությունից և խաղալիքներից վնասակար քիմիական նյութերի արտազատման նորմայից).

թունաբանահիգիենիկ ցուցանիշներ (գրգոհչ ազդեցություն լորձաթաղանթի

վրա, թունավորության ինդեքս), միկրոկենսաբանական ցուցանիշներ:

Եթե հիգիենիկ անվտանգությունը հաստատելիս բացահայտվում է խաղալիքի անհամապատասխանությունը վերահսկվող ցանկացած ցուցանիշներից որևէ մեկին, այն ճանաչվում է չհամապատասխանող և հետագա հետազոտությունները դադարեցվում են:

2. Զգայորոշման ցուցանիշները

2.1. Բնական պայմաններում և ջրային լուծամզուքում խաղալիքի հոտի ուժգնությունը չպետք է գերազանցի 1 բալը մինչև 1 տարեկան երեխաների,, 2 բալ՝ 1 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար նախատեսված խաղալիքներում :

3 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար նախատեսված խաղալիքների նմուշի և ջրային լուծամզուքի հոտի ուժգնությունը չպետք է գերազանցի 2 բալ:

2.2. Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված խաղալիքները և բերանի խոռոչի հետ շփվող խաղալիքները չպետք է ունենան 1 բալից բարձր ուժգնության համ:

3. Ֆիզկական գործոնները

3.1. Հնչունավորված խաղալիքները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝

Խաղալիքների, բացառությամբ սպորտային խաղերի համար նախատեսված խաղալիք մոդելների, ձայնի համարժեք մակարդակը պետք է լինի՝

մինչև 3 տարեկան երեխաների համար՝ 60 դԲԱ-ից ոչ ավելի,

3-ից 6 տարեկան երեխաների համար՝ 65 դԲԱ-ից ոչ ավելի,

6 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար՝ 70 դԲԱ-ից ոչ ավելի:

Բացօթյա խաղերի համար նախատեսված խաղալիքների, բացառությամբ

իմպուլսային ծայն արտաքերող խաղալիքների, ծայնի համարժեք մակարդակը պետք է լինի 75 դԲԱ-ից ոչ ավելի:

Խաղալիքների ծայնի առավելագույն մակարդակը պետք է լինի՝

մինչև 3 տարեկան երեխաների համար՝ 70 դԲԱ-ից ոչ ավելի,

3-ից 6 տարեկան երեխաների համար՝ 75 դԲԱ-ից ոչ ավելի,

6 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար՝ 80 դԲԱ-ից ոչ ավելի:

Բացօթյա խաղերի համար նախատեսված խաղալիքների ծայնի առավելագույն մակարդակը պետք է լինի 85 դԲԱ-ից ոչ ավելի:

Իմպուլսային ծայն արտաքերող խաղալիքների ծայնի առավելագույն մակարդակը պետք է լինի 90 դԲԱ-ից ոչ ավելի:

3.2. Խաղալիքների մակերևույթի վրա էլեկտրաստատիկ դաշտի լարման մակարդակը չպետք է գերազանցի 15 կՎ/մ:

3.3. Ռադիոկառավարվող, էլեկտրոնային և էլեկտրատեխնիկական խաղալիքներից ճառագայթվող էլեկտրամագնիսական դաշտի լարման մակարդակը չպետք է գերազանցի 25 Վ/մ 0,3 - 300 կՀց հաճախությունների տիրույթում, 15 Վ/մ՝ 0,3-3 ՄՀց հաճախությունների տիրույթում, 10 Վ/մ՝ 3 - 30 ՄՀց հաճախությունների տիրույթում, 3 Վ/մ՝ 30 - 300 ՄՀց հաճախությունների տիրույթում, 10 մկՎտ/սմ²՝ 0,3 - 300 ԳՀց հաճախությունների տիրույթում:

3.4. Խաղալիքով ստեղծվող արդյունաբերական հաճախության հոսանքի էլեկտրական դաշտի լարման մակարդակը (50 Հց) չպետք է գերազանցի 0,5 կՎ/մ:

3.5. Ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտեգրալ հոսքի ուժգնության մակարդակը չպետք է գերազանցի 100 Վտ/մ²:

3.6. Թրթուման աղբյուր ունեցող խաղալիքներում տեղային թրթուման մակարդակները չպետք է գերազանցեն 63 դԲ 8 Հց և 16 Հց օկտավային շերտերի

միջին երկրաչափական հաճախության դեպքում, 69 դԲ՝ 31,5 Հց դեպքում, 75 դԲ՝ 63 Հց դեպքում, 81 դԲ՝ 125 Հց դեպքում, 87 դԲ՝ 250 Հց դեպքում, 93 դԲ՝ 500 Հց դեպքում, 99 դԲ՝ 1000 Հց դեպքում։ Թրթռման արագացման ճշգրտված մակարդակը չպետք է գերազանցի 66 դԲ։

3.7. Խաղերի համար նախատեսված հավաքածուների, մանկական ստեղծագործության համար նախատեսված հավաքածուների կազմի մեջ մտնող բնական նյութերում և նրանցից բաղկացած արտադրատեսակներում բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ ակտիվությունը չպետք է գերազանցի 370 Բկ/կգ։

4. Սանիտարաքիմիական ցուցանիշներ

4.1. Խաղալիքներից վնասակար քիմիական նյութերի մոդելային միջավայր (ջրային, օդային) միգրացիայի մակարդակը չպետք է գերազանցի 1-ին աղյուսակում նշված չափաքանակները։

Աղյուսակ 1

Խաղալիքներին ներկայացվող սանիտարաքիմիական ցուցանիշները

Նյութերի, արտադրատեսակն երի անվանումը	Որոշվող վնասակար նյութի անվանումը	Միգրացիայի մակարդակը	
		Ջրային միջավայր (մգ/դմ ³), ոչ ավելի	Օդային մջավայր (մգ/մ ³), ոչ ավելի
Ակրիլոնիտրիլ-	α-մեթիլստիրոլ	0,1	0,04

	ակրիլոնիտրիլ	0,02	0,03
	բենզալդեհիդ	0,003	0,04
	բենզոլ	0,01	0,1
	քսիլոներ (իզոմերների խառնուրդ)	0,05	0,2
	ստիրոլ	0,01	0,002
	տոլուոլ	0,5	0,6
	էթիլբենզոլ	0,01	0,02
պոլիստիրոլ և ...ռենուի	ակրիլոնիտրիլ	0,02	0,03

ացետալդեհիդ	0,2	0,01
ացետոն	0,1	0,35
բենզալդեհիդ	0,003	0,04
բենզոլ	0,01	0,1
բութարիեն	0,05	1,0
քսիլոներ (իզոմերների խառնուրդ)	0,05	0,2
կումոլ (իզոպրոպիլենզոլ)	0,1	0,014
մեթիլմեթակրիլատ	0,25	0,01
բութիլային սպիրտ	0,5	0,1
մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
ստիրոլ	0,01	0,002
տոլուոլ	0,5	0,6
ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
էթիլբենզոլ	0,01	0,02
Պոլիօլեֆիններ	ացետալդեհիդ	0,2

ացետոն	0,1	0,35
հեքսան	0,1	-
հեքտեն	-	0,085
հեպտան	0,1	-
հեպտեն	-	0,065
իզոպրոպիլային սպիրտ	0,1	0,6
բութիլային սպիրտ	0,5	0,1
իզոբութիլային սպիրտ	0,5	0,1
մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
պրոպիլային սպիրտ	0,1	0,3
ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
էթիլացետատ	0,1	0,1

1-ին աղյուսակի շարունակությունը

Նյութերի, արտադրատեսակն երի անվանումը	Որոշվող վնասակար նյութի անվանումը	Միգրացիայի մակարդակը	
		Զրային միջավայր (մգ/դմ ³), ոչ ավելի	Օդային մջավայր (մգ/մ ³), ոչ ավելի
Վինիլացետատ ի հիմքով	ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	վինիլացետատ	0,2	0,15

պոլիմերներ	հեքսան	0,1	-
	հեպտան	0,1	-
	ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
Պոլիվինիլուրի ռներ	ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	ացետոն	0,1	0,35
	բենզոլ	0,01	0,1
	վինիլուրիդ	0,01	0,01
	դիբութիլֆտալատ**	չի թույլատրվում	չի թույլատրվում
	դիմեթիլֆտալատ	0,3	0,007
	դիօկտիլֆտալատ	2,0	0,02
	դիէթիլֆտալատ	3,0	0,01
	բութիլային սպիրտ	0,5	0,1
	իզոբութիլային սպիրտ	0,5	0,1
	իզոպրոպիլային սպիրտ	0,1	0,6
	մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
	պրոպիլային սպիրտ	0,1	0,3
	տոլուոլ	0,5	0,6
	ֆենոլ***	0,05	0,003
	ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-

	ցինկ	1,0	-
	անագ	2,0	-
Եր	Պոլիուրետանն ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	ացետոն	0,1	0,35
	բենզոլ	0,01	0,1
	բութիլացետատ	0,1	0,1
	իզոպրոպիլային սպիրտ	0,1	0,6
	մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
	պրոպիլային սպիրտ	0,1	0,3
	տոլուոլ	0,5	0,6
	ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
	էթիլացետատ	0,1	0,1
Պոլիամիդներ	էթիլենգլիկոլ	1,0	1,0
	բենզոլ	0,01	0,1
	հեքսամեթիլենդիամին	0,01	0,001
	e-կապրոլակտամ	0,5	0,06
	մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
	ֆենոլ***	0,05	0,003
Պոլիակրիլատ	ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-
	ակրիլոնիտրիլ	0,02	0,03

	հեքսան	0,1	-
	հեպտան	0,1	-
	մեթիլմեթակրիլատ	0,25	0,01
Պոլիէթեռների հիմքով նյութեր	ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	ացետոն	0,1	0,35
	մեթիլացետատ	0,1	0,07
	մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
	պրոպիլային սպիրտ	0,1	0,3
	ֆենոլ***	0,05	0,003
	ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-
	ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*

1-ին աղյուսակի շարունակությունը

Նյութերի, արտադրատեսակների անվանումը	Որոշվող վնասակար նյութի անվանումը	Միգրացիայի մակարդակը	
		Զրային միջավայր (մգ/դմ ³), ոչ ավելի	Օդային մջավայր (մգ/մ ³), ոչ ավելի
Պոլիէթիլենտերեֆտալատ և	ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	ացետոն	0,1	0,35

Առերեժմանին թթվի հիմքով սոպոլիմերներ	Դիմեթիլսերեֆտալատ	1,5	0,01
	Բութիլային սպիրտ	0,5	0,1
	Իզոբութիլային սպիրտ	0,5	0,1
	Մեթիլային սպիրտ	0,2	0,6
	Ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
	Էթիլենօքիկոլ	1,0	1,0
Պոլիարբոնատ	Դիֆինելոլպրոպան	0,01	0,04
	Մեթիլենքլորիդ	7,5	-
	Ֆենոլ***	0,05	0,003
	Ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-
	Քլորենզոլ	0,02	0,1
Ֆենոպլաստներ և ամինոպլաստներ	ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	Ֆենոլ***	0,05	0,003
	Ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-
	Ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
Պոլիմերային նյութեր էպօքսիդային խեժի հիմքով	ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	Ֆենոլ***	0,05	0,003
	Ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-
	Ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*

	Էպիֆլորիկիդին	0,1	0,2
Պարաֆիններ մոմեր	ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	ացետոն	0,1	0,35
	բենզապիրեն**	չի թույլատրվում	չի թույլատրվում
	հեքսան	0,1	-
	հեպտան	0,1	-
	բութիլային սպիրտ	0,5	0,1
	մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
	տոլուոլ	0,5	0,5
	ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
Ռետինե լատեքսային բաղադրանյութեր	ագիդոլ 2	2,0	-
	ագիդոլ 40	1,0	-
	ակրիլոնիտրիլ	0,02	0,03
	ալտաքս	0,4	-
	ացետոֆենոն	0,1	0,003
	բենզապիրեն**	չի թույլատրվում	չի թույլատրվում
	վուլկացիտ (ցինկի էթիլֆենիլիթիօկարբան ատ)	1,0	
	ցինկի	0,5	-

դիմեթիլիթիոկարբամատ (ցիմատ)		
դիմեթիլիթիոկարբամատ (էթիլցիմատ)	0,5	-
դիմեթիլֆտալատ	0,3	0,007
դիբութիլֆտալատ**	չի թույլատրվում	չի թույլատրվում
դիօկսիլֆտալատ	2,0	0,02
դիէթիլֆտալատ	3,0	0,01
դիֆենիլգուանիդին	0,5	-
կապտաքս (2-մերկապտոբենզոտիազոլ)	0,4	-

1-ին աղյուսակի շարունակությունը

Նյութերի,	Որոշվող վնասակար	Միգրացիայի մակարդակը
--------------------	---------------------------	----------------------

		Զրային միջավայր (մգ/դմ ³), ոչ ավելի	Օդային մջավայր (մգ/մ ³), ոչ ավելի
	ստիրոլ (վինիլբենզոլ)	0,01	0,002
	սուլֆենամիդ Ց (ցիկլոհեքսիլ-2- բենզոտիազոլսոլֆենամիդ)	0,4	
	թիուրամ Դ (տետրամեթիլթիուրամ դիսուլֆիդ)	0,5	
	թիուրամ Ե (տետրամեթիլթիուրամ դիսուլֆիդ)	0,5	
	ցինկ	1,0	-
սիլիկոններ	ացետալդեհիդ	0,2	0,01
	բենզոլ	0,01	0,1
	բութիլային սպիրտ	0,5	0,1
	մեթիլային սպիրտ	0,2	0,6
	ֆենոլ***	0,05	0,003
	ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-
	ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
թուղթ,	ացետալդեհիդ	0,2	0,01

ացետոն	0,1	0,35
բենզոլ	0,01	0,1
բութիլացետատ	0,1	0,1
քսիլոներ (իզոմերների խառնուրդ)	0,05	0,2
բութիլային սպիրտ	0,5	0,1
իզոբութիլային սպիրտ	0,5	0,1
մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
իզոպրոպիլային սպիրտ	0,1	0,5
տոլուոլ	0,5	0,5
ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
էթիլացետատ	0,1	0,1
ցինկ	1,0	-
բնափայտ	ացետալդեհիդ	0,2
		0,01

	բութիլային սպիրտ	0,5	0,1
	իզոբութիլային սպիրտ	0,5	0,1
	մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
	իզոպրոպիլային սպիրտ	0,1	0,5
	ֆենոլ***	0,05	0,003
	ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-
	ֆորմալդեհիդ	0,1	0,003*
Խեցեղեն, ապակի	ալյումին	0,5	-
	բոր	0,5	-
	ցինկ	1,0	-
	տիտան	0,1	-
Արհեստական բռնի ստույան	ակրիլոնիտրիլ	0,02	0,03

ացետոն	0,1	0,35
բենզոլ	0,01	0,1
վինիլացետատ	0,2	0,15
մեթիլային սպիրտ	0,2	0,5
տոլուոլ	0,5	0,5
ֆենոլ***	0,05	0,003
ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,1	-
ֆորմալդեհիդ	50 մկգ/գ	0,003*

1-ին աղյուսակի շարունակությունը

Նյութերի, արտադրատեսակն երի անվանումը	Որոշվող վնասակար նյութի անվանումը	Միգրացիայի մակարդակը	
		Զրային միջավայր (մգ/դմ ³), ոչ ավելի	Օդային մջավայր (մգ/մ ³), ոչ ավելի
Ներկեր, մատիտներ, ֆլոմաստերներ, գուաշ, պլաստիլին և այլ համանման արտադրատեսակն եր	ֆենոլ*** ընդհանուր ֆենոլների գումարը***	0,05 0,1	0,003 -
Պողպատ	երկար	0,1	0,003*
		0,3	-

	մանգան	0,1	-
	քրոմ (Cr 3+)	գումարային	-
	քրոմ (Cr 6+)	0,100	-
	նիկել	0,1	-
	պղինձ	1,0	-
Անագե բրոնզներ	պղինձ	1,0	
	ցինկ	1,0	
	նիկել	0,1	
	անագ	2,0	
	կապար	0,03	
այումինի համաձուլվածքներ	այումին	0,5	
	մանգան	0,1	
	երկաթ	0,3	
	պղինձ	1,0	
	ցինկ	1,0	
կապարի և արծաթի համաձուլվածքներ	կապար	0,03	
	կադմիում	0,001	
	արծաթ	0,05	
*Նորմը բերված է՝ հաշվի չառնելով շրջակա օդի ֆոնային աղտոտումը:			
** Զի թույլատրվում սանիտարաքիմիական ցուցանիշների վերահսկման համար կիրառման թույլատրված չափումների կատարման մեթոդներով նշված վնասակար			

նյութերի հայտնաբերման ստորին սահմանին համապատասխանող արժեքը գերազանցող քանակությամբ:

*** Ցուցանիշները համարվում են փոխադարձ փոխարինելի:

Ծանոթագրություն

1. Սանիտարաքիմիական հետազոտություններ անցկացնելիս պարտադիր մոդելային միջավայր է հանդիսանում թորած ջուրը:

2. 3 -ից բարձր տարիքի երեխաների համար նախատեսված փափուկ լցվածքով և փայտե խաղալիքները, տիկնիկների հագուստները, երեխայի տեղափոխման համար և տեղավորող ու իր մեջ երեխային տանող խոշորաեզրաչափ խաղալիքների վնասակար քիմիական նյութերի միգրացիան որոշվում է օդային մոդելային միջավայրում:

4.2. Խաղալիքի ցանկացած նյութի 1 կգ-ում պարունակվող վնասակար նյութերի արտազատումը մոդելային միջավայր (աղաթթու), բացի ձևավորվող զանգվածներից և ներկերից, որոնք նախատեսված են մատներով քսելու համար, չպետք է գերազանցի հետևյալ նորմերը՝

ծարիր –60 մգ, քրոմ – 60 մգ,

կապար – 90 մգ, մկնդեղ – 25 մգ,

սնդիկ – 60 մգ, բարիում – 1000 մգ,

կադմիում – 75 մգ, սելեն – 500 մգ:

4.3. Մատներով քսելու համար նախատեսված՝ ձևավորվող զանգվածների և ներկերի 1 կգ-ում պարունակվող վնասակար քիմիական նյութերի՝ մոդելային միջավայր (աղաթթու) արտազատումը չպետք է գերազանցի հետևյալ նորմերը՝

ծարիր – 60 մգ, քրոմ – 25 մգ,

մկնդեղ – 25 մգ.	կապար – 90 մգ.
բարիում – 250 մգ.	սնդիկ – 25 մգ.
կաղմիում – 50 մգ.	սելեն – 500 մգ:

5. Թունաբանահիգիենիկ ցուցանիշները

5.1. Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված խաղալիքները, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ ձևով երեխայի բերանի խոռոչի հետ շփովող խաղալիքները չպետք է գրգոհչ ազդեցություն ունենան լորձաթաղանթի վրա:

5.2. Խաղալիքները չպետք է առաջացնեն տեղային՝ մաշկը գրգոհող ազդեցություն կամ ջրային միջավայրում (թորած միջավայրում) որոշվող՝ խաղալիքների թունավորության ինդեքս պետք է լինի 70-ից 120 % ներառյալ իսկ օդային միջավայրում՝ 80-ից 120 % ներառյալ:

6. Միկրոկենսաբանական ցուցանիշները

6.1. Խաղալիքների միկրոկենսաբանական ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն 2-րդ աղյուսակում նշվածներին:

Աղյուսակ 2

Խաղալիքների միկրոկենսաբանական ցուցանիշները

Խաղալիքի անվանումը	Միկրոօրգանիզմների ընդհանուր քանակությունը (մեզոֆիլների, աերոբների և ֆակոլտատիվ անաերոբների), ԳԱՄ*	Խմորիչներ, խմորիչային սնկեր, բորբոսասնկ եր,	Էնտերոբակ տերիաների ընտանիքի բակտերիան իսականիքի եր	Ախտածին ստաֆիլա կոկեր խաղալիքն երի 1 գ- ում (1 սմ ² , 1 սմ ³)	Պակապնոնա ս աերոգինող խաղալիքնե րի 1 գ-ում (1 սմ ² , 1 սմ ³)

		սմ ² , 1 սմ ³)	սմ ² , 1 սմ ³)		
Մինչև 1 տարեկան երեխաների համար նախատեսված՝ լցանյութերով խաղալիքներ, մատներով քսելու համար նախատեսված՝ ձևավորվող զանգվածներ և ներկեր	10 ² -ից ոչ ավելի	բացակայու թյունը	բացակայու թյունը	բացակայու թյունը	բացակայու թյունը

Հավելված 3

«Խաղալիքների անվտանգության
մասին» Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 008/2011)

"Խաղալիքների անվտանգության
մասին" Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգին
համապատասխան առավել վտանգ
ներկայացնող խաղալիքներ
օգտագործելիս ձեռնարկվող
միջոցների և վտանգների մասին
տեղեկությունների նկատմամբ
ներկայացվող պահանջները

(ՄՄ ՏԿ 008/2011)

Երեխաների և (կամ) նրանց հսկող անձանց համար առավել վտանգ
ներկայացնող խաղալիքը, վտանգների հետ կապված, պետք է ուղեկցվի
վտանգների և խաղալիքն օգտագործելիս ձեռնարկվող միջոցների մասին
տեղեկություններով:

- Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար չնախատեսված խաղալիքների
վրա պետք է դրվի տարիքային խմբի նախազգուշացնող նշմամբ
պայմանական գրաֆիկական նշան: Պայմանական գրաֆիկական նշանը
բերված է 1-ին նկարում:



Նկար 1

Պայմանական գրաֆիկական նշանի տարրերը պետք է կատարվեն՝

- շրջանագիծը և հատվող գիծը՝ կարմիր կամ սև գույներով,
- շրջանի ֆոնը՝ սպիտակ գույնով,
- տարիքային խոմբը, որի համար խաղալիքը նախատեսված չէ, և դեմքի ուրվագծերը՝ սև գույնով:

Պայմանական գրաֆիկական նշանի նվազագույն տրամագիծը պետք է լինի 10 մմ-ից ոչ պակաս:

2. Կախովի ճոճանակների, սահելու համար բլուրների, օղակների, սեղանների, համանման նշանակության՝ վերադրակներ ունեցող ճոպանների և խաղալիքների մասով շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն մոնտաժման վերաբերյալ պահանջներ՝ նշելով բաղադրիչ մասերը, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել սխալ հավաքելու և տեխնիկան սպասարկման դեպքում:

3. Ֆունկցիոնալ խաղալիքի կամ դրա փաթեթվածքի վրա պետք է տեղադրվի «Ուշադրություն. օգտագործել բացառապես մեծահասակների անմիջական հսկողության ներքո» նախազգուշացնող գրառումը:

Շահագործման փաստաթղթերում պետք է բերված լինեն նախազգուշական միջոցներ և նշումներ այն մասին, որ դրանք չկատարելու դեպքում խաղալիքն օգտագործողները ենթարկվում են վտանգի:

Շահագործման փաստաթղթերում պետք է բերված լինեն երեխաների համար անհասանելի վայրում խաղալիքները պահելու մասին ցուցումներ:

4. Քիմիական խաղալիքը պետք է ունենա շահագործման փաստաթղթեր, որոնցում բերված են վնասակար նյութերը և ռեակտիվները, դրանք օգտագործելիս առաջացող վտանգի և օգտագործողների կողմից նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությանը վերաբերող ցուցումներ: Շահագործման փաստաթղթերում պետք է բերված լինեն առաջին բուժօգնության տրամադրման վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև պետք է բերված լինի տարիքային հասցեագրվածության մասին նշում:

Քիմիական խաղալիքի փաթեթվածքի վրա դրվում է «Ուշադրություն. բացառապես ...-ից բարձր տարիքի երեխաների համար: Օգտագործել բացառապես մեծահասակների անմիջական հսկողության ներքո»: Տարիքը նշում է արտադրողը:

5. Խաղալիք պարունակող սննդամթերքի փաթեթվածքի վրա պետք է դրված լինի «Պարունակում է խաղալիք» նախազգուշացնող գրառումը:

6. Անվավոր չմուշկները և սկեյթբորդերը, դրանք որպես խաղալիք իրացնելու դեպքում, պետք է ուղեկցվեն "Ուշադրություն. խորհուրդ է տրվում կրել պաշտպանիչ միջոցներ" նախազգուշացնող գրառումը:

Տվյալ խաղալիքները կիրառելիս պահանջվում է որոշակի հմտությունների առկայություն: Շահագործման փաստաթղթում հարկավոր է բերել խաղալիքի օգտագործման գգուշության մասին ցուցումներ՝ խուսափելու համար անկմամբ կամ բախմամբ վնասվածքներ ստանալուց, ինչպես նաև պաշտպանիչ միջոցներ (պաշտպանիչ սաղավարտներ, ձեռնոցներ, ծնկակալներ, արմուկները պաշտպանելու համար վահանակներ և այլն) կիրառելու մասին ցուցումներ:

7. Զրի վրա խաղերի համար նախատեսված խաղալիքները պետք է ուղեկցվեն "Ուշադրություն. ծանծաղուտներում օգտագործել բացառապես մեծահասակների հսկողության ներքո" գրառմամբ: